

221A



| | |
|----------------------------|--|
| 品名 | 221A |
| 除尘器类型 | 滤筒式过滤器 |
| 滤芯数量 | 1 |
| 滤芯 | Microfibre |
| 软管类型 | PE/C |
| Compressed air requirement | 3,0 Nm ³ /min |
| Max airflow (m/h) | 342 |
| Noise level (dB(A)) | 75,3 |
| Max vaccum (kPa) | -52 |
| Hose length (m) | 7,5 |
| Hose diameter (mm) | 51 |
| 技术数据声明 | With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle |




221A

| 产品名称 | 产品编号 |
|-------------------|-----------|
| 221A - NE52, S50, | 42122106* |


*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

| 软管类型 | 描述 | 温度范围, 摄氏度 | 管尾接头, 输送软管 | 管尾接头, 进气软管 | 盘管器, 输送软管 | 盘管器, 进气软管 |
|------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| PEC | 清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 10^{-6} 欧姆 | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

221A

| 附件 | | 产品编号 |
|---|------------------------|----------|
|  | Control S for NE 22-76 | 43220001 |
|  | Control S for NE 22-76 | 43220026 |
|  | Control S for NE86-96 | 43222008 |

221A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure