

Предварительный разделитель S50, мобильный

Мобильный предварительный сепаратор S50 для сбора жидкости




Мобильный предварительный сепаратор для сбора и утилизации масла, охлаждающей жидкости, воды и других негорючих жидкостей. Используется в металлообработке, сверлении, фрезеровании и токарная обработке. Поплавковый шар автоматически отключает поток всасывания, когда контейнер заполнен. Мобильный предварительный сепаратор оснащен съемным контейнером для облегчения слива собранных жидкостей. Входной и выходной диаметр составляет 51 мм (2 дюйма) для соединительной муфты (43930101 и 43930102).




В большинстве вакуумных транспортных системах очень важно предварительное разделение собранного материала, прежде чем материал достигнет фильтра. Во избежание засорения использование пресепаратора является обязательным. Предварительный сепаратор подключается перед блоком высокого вакуума.

Наименование товара	Предварительный разделитель S50, мобильный
---------------------	--------------------------------------------

Предварительный разделитель S50, мобильный

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Пресепаратор S50 мобильный, объем 67 л.	42950003

Предварительный разделитель S50, мобильный

	[accessory]	[partno]
	Контейнер S50 с нижним сливным клапаном R2 BSP	43326014
	Крышка S50 с входом d51, запорный клапан, для пластиковых крепежных деталей	43611001
	Всасывающее выход с фланцем d51	43620001
	Манжета с фланцем	43621001
	Корзина S50	43660001
	Поплавковый шар S50 / 200	43660300
	Тележка S200 Опрокидывающаяся	43722001

Предварительный разделитель S50, мобильный

