

ตัวกรอง Pre-separator S50, เคลื่อนที่ได้

ตัวกรองด้านหน้าเคลื่อนที่ S50 สำหรับเก็บของเหลว



ตัวคัดกรองหน้าสำหรับการเก็บและรีไซเคิลน้ำมันตัดน้ำมันหล่อเย็นน้ำและของเหลวที่ไม่ติดไฟอื่น ๆ อุตสาหกรรมการหล่อลื่นและการกลึงที่สมบูรณ์แบบลูกกลิ้งจะปิดการดูดโดยอัตโนมัติเมื่อภาชนะบรรจุเต็ม

ตัวคัดกรองหน้าของโทรศัพท์มือถือมาพร้อมกับคอนเทนเนอร์แบบแท่นวางเพื่อปลดปล่อยของเหลวที่เก็บได้ง่าย เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าและทางออกคือ 51 มม. (2 นิ้ว) สำหรับตัวยึด (43930101 และ 43930102)


ในส่วนของกรเก็บสุญญากาศและระบบการขนส่งก่อนการแยกวัสดุที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่วัสดุจะเข้าสู่ตัวกรองเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันในหน่วยสกัดโดยใช้ตัวแบ่งหน้าที่เป็นพื้นฐาน ตัวคัดกรองหน้าเชื่อมต่ออยู่ก่อนที่จะมีชุดสุญญากาศสูง








Product name

ตัวกรอง Pre-separator S50,
เคลื่อนที่ได้

ตัวกรอง Pre-separator S50, เคลื่อนที่ได้

รูปภาพ	Description	รุ่น
	Pre separator S50 mobil, volume 67l.	42950003

ตัวกรอง Pre-separator S50, เคลื่อนที่ได้

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Container S50 with bottom drain valve R2 BSP	43326014
	Lid S50 with inlet d51 flap valve for plastic fasteners	43611001
	Suction outlet with flange d51	43620001
	Cup with flange	43621001
	Basket S50	43660001
	Float ball S50/200	43660300
	Trolley S50 tippable	43722001

ตัวกรอง Pre-separator S50, เคลื่อนที่ได้

