

## Ön ayırıcı S50, mobil

Sıvı toplama için mobil ön ayırıcı S50




Yağ, kesme sıvısı, soğutma sıvısı, su ve diğer yanıcı olmayan sıvıların toplanması ve geri dönüşümü için mobil ön ayırıcı. Mükemmel kalıp işleme ve proses endüstrileri, sondaj, freze ve torna. Konteyner dolduğu zaman bir şamandıra topu emiş akışını otomatik olarak kapatır. Mobil ön ayırıcı, toplanan sıvıların kolayca boşaltılması için bir yatırılabilir konteyner ile donatılmıştır. Kaplin için giriş ve çıkış çapı için 51 mm (2 inç) (43930101 ve 43930102). Çoğu vakumlu toplama ve taşıma sistemlerinde toplanan maddelerin filtreye ulaşmadan önce önceden ayrılması çok önemlidir. Bir ön ayırıcı kullanarak ekstraksiyon ünitesinde tıkanmayı önlemek temel teşkil etmektedir. Ön ayırıcı yüksek vakum ünitesinden önce bağlanır.








Medya

Ön ayırıcı S50, mobil

## Ön ayırıcı S50, mobil

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	Ön ayırıcı S50 taşınabilir, miktar 67l.	42950003

## Ön ayırıcı S50, mobil

	[accessory]	[partno]
	Container S50 with bottom drain valve R2 BSP	43326014
	Lid S50 with inlet d51 flap valve for plastic fasteners	43611001
	Suction outlet with flange d51	43620001
	Cup with flange	43621001
	Sepet S50	43660001
	Float ball S50/200	43660300
	Trolley S50 tippable	43722001

# Ön ayırıcı S50, mobil

