


ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы





Наименование товара	ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы
---------------------	---









ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы

[image]	Название листа технических данных	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	[model]
	NE14 вход для всасывания d38	0,7 Nm3/min at 7 bar	132	80	23	43010001
	NE14 с крышкой S50	0,7 Nm3/min at 7 bar	132	80	23	43010002
	NE14 с крышкой, ниппелем, шаровым краном	0,7 Nm3/min at 7 bar	132	80	23	43010004
	NE22 S50 antistatic	1,0 Nm3/min at 7 bar	306	73,1	21	43020014
	NE32 S50 антистатический	1,6 Nm3/min at 7 bar	342	74	31	43022024
	NE42 S50 антистатический	2,2 Nm3/min at 7 bar	360	73,5	42	43024024
						44024020
	NE52 S200 antistatic	3,0 Nm3/min at 7 bar	342	75,5	52	43030014
	NE52 S200 антистатический + улавливающие пластины	3,0 Nm3/min at 7 bar	342	75,5	52	43030010
	NE52 S50 antistatic	3,0 Nm3/min at 7 bar	342	75,5	52	43026028
	NE52 S50 антистатический с 1 быстроразъемным соединением	3,0 Nm3/min at 7 bar	342	75,5	52	43026021
	NE64, S200 antistatic, catch plates	4,3 Nm3/min at 7 bar	330	77	68	43034023
	NE74, A4, with flange, without lid-cup antistatic, with air outlet, epoxy	5,3 Nm3/min at 7 bar	318	75	78	43028028
	NE74, S200 - антистатик с пластинами для захвата, антистатический	5,3 Nm3/min at 7 bar	318	75	78	43038026
	NE74 S50 antistatic	5,3 Nm3/min at 7 bar	318	75	78	43028024


ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы

[image]	Название листа технических данных	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	NE76, S50 antistatic	5,4 Nm3/min at 7 bar	690	78	48	43040032
	NE96x2	8,6 Nm3/min at 7 bar	660	78	68	43048001
	NE96x2, 1 быстрое соединение.	17,2 Nm3/min at 7 bar	660	78	68	43048002

ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы

	[accessory]	[partno]
	Разветвительная труба с 1 быстрым соединением	43214001
	Разветвительная труба для NE 2 быстр. соединен.	43214100
	Control S for NE 22-76	43220001
	Система управления 24 В переменного тока очистка атмосф.воздухом	43220020
	Control S for NE 22-76	43220026
	Управление S для NE86-96	43222001
	Контрольная система. NE 64-4 x 2	43222002
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008

ВысокоВакуумные аксессуары, эжекторы



Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар