


## AUTO-M



A série Nederman Auto M é a mais recente geração de coletores simples e robustos com filtros limpos por vibração mecânica adequados para serviço não contínuo em locais industriais, comerciais e educacionais. O coletor de pó é compacto, discreto, fácil de limpar o exterior com uma construção robusta em aço soldada à prova de intempéries.

- Todos os acessos para manutenção a partir da frente da unidade
- Não necessita de ar comprimido
- Certificação ATEX para poeira explosiva nas categorias St1, St2 e St3
- Mecanismo de vibração elétrico automático eficiente
- À prova de água para instalação no exterior

Produto	AUTO-M
Instalação	Exterior, Interior
Adequado para poeiras combustíveis	True
Método de limpeza do filtro	Vibração
Aplicações	Poeira
Pressão de serviço (kPa)	-4 to 1,5
Volume do balde (l)	75 ou 150
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	7,5 - 90
Capacidade (máx. caudal m <sup>3</sup> /h)	800 - 10200
Operating Temperature	+80°C (+60°C for ATEX version)
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Polyester










Poeira





# AUTO-M

Descrição	Peso (kg)	Potência /kW)	Modelo
Auto M Z 7,5 for max 800 m <sup>3</sup> /h	210	3	Z 7,5
Auto M Z 15 for max 1900 m <sup>3</sup> /h	250	3	Z 15
Auto M Z 25 for max 3000 m <sup>3</sup> /h	385	7,5	Z 25
Auto M Z 30 for max 3400 m <sup>3</sup> /h	425	7,5	Z 30
Auto M Z 50 for max 6000 m <sup>3</sup> /h	655	15	Z 50
Auto M Z 60 for max 6800 m <sup>3</sup> /h	755	15	Z 60
Auto M Z 75for max 9000 m <sup>3</sup> /h	900	15	Z 75
Auto M Z 90 for max 10200 m <sup>3</sup> /h	1035	15	Z 90

## AUTO-M

	Acessório	Artigo nº
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909062
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909063
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909064
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909065
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909066
	AutoM 7,5 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005563
	AutoM 7,5 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005565
	AutoM 15 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005576
	AutoM 15 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005578
	AutoM 15 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005580
	AutoM 15 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005581
	AutoM 25 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005587
	AutoM 25 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005589
	AutoM 25 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005591
	Auto M 25 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005592
	AutoM 30 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005594
	AutoM 30 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005596
	AutoM 30 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005598
	AutoM 30 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005599
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 1,5kW	73008913
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 2,2kW	73008914
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 4kW	73008915

# AUTO-M

Acessório		Artigo nº
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 5,5kW	73008916
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 7,5kW	73008917
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 11kW	73008918
	Variador de frequência com sensor de pressão 5kPa para 15kW	73008919

## AUTO-M

