


Verlengarm

De verlengarm is ontwikkeld voor toepassingen waar extra bereik benodigd is



De verlengarm voor afzuigarmen van Nederman is ontworpen voor gebruik als er behoefte is aan extra lengte. De verlengarm wordt gemaakt van robuuste staalprofielen. De verlengarm kan rechtstreeks worden aangesloten op een enkele ventilator of op een leidingsysteem.


De verlengarm wordt opgehangen aan een zwenkenbare muurbeugel dichtbij de muur en een verbindingsstuk in het midden van het product, waardoor hij in alle richtingen flexibel kan wenden. Het product is uitgerust met een universele beugel aan het uiteinde die op alle afzuigarmen van Nederman past. De arm is uitgerust met een slang voor grote luchtstromen met een diameter van 200 mm. Leidingkits dienen separaat te worden besteld.

Het is mogelijk andere producten aan de verlengarm te bevestigen, zoals lasmachines, slang- en kabelhaspels en uitlaatgashaspels. Alle armdelen zijn afgewerkt in Nederman blauw, behalve de metalen buizen die zijn gegalvaniseerd.

Product naam	Verlengarm
Installatie	Binnen
Materiaal	Gepoedercoat staal
Diameter afzuigslang (mm)	200
Luchtstroom (m ³ /per uur)	600 - 2000

Verlengarm

Verlengarm



X-axis: m³/h

Y-axis: Static Pa

A: Extension arm bent 40° (to its limit).

B: Extension arm bent 90°.

C: Extension arm is straight.

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment

Verlengarm

