


Удлинительная консоль

Удлинительная консоль разработана для увеличения рабочей зоны





Удлинительная консоль Nederman для вытяжных рукавов разработана для увеличения рабочей зоны. Консоль производится из прочных стальных профилей. Она может подключаться напрямую к вентилятору или к системе воздуховодов.

Удлинительная консоль закрепляется на поворотный настенный кронштейн и имеет шарнирное соединение в средней части, благодаря чему достигается гибкость во всех направлениях. Консоль комплектуется на конце универсальным креплением, которое подходит для всех наших вытяжных рукавов, а также катушек и одношланговых систем для удаления выхлопных газов. Комплект воздуховодов заказывается отдельно по списку аксессуаров.

На консоль можно повесить другие элементы - сварочный аппарат, шланг, кабельную катушку и т.д. Все элементы консоли окрашиваются в фирменный синий цвет Nederman, за исключением металлических воздуховодов из оцинкованной стали.

Наименование товара	Удлинительная консоль
Установка	Снаружи помещения
Материал	Сталь с порошковым покрытием
Диаметр вытяжного рукава (мм)	200
Воздушный поток (м³/час)	600 - 2000
Цвет	Blue
Диаметр, шланг (мм)	

Удлинительная консоль

[image]	Название листа технических данных	Длина рукава (м)	Вес (кг)	[model]
	Удлинительная консоль 4,2 м	4,2	73	10506635*
	Вытяжной рукав стандарт 6 м	6	93	10507735**

*Максимальная нагрузка на наружный кронштейн, 100 кг

**Maximum load on outer arm, 60 kg. Max length of extraction arms 4 m for original and 3 m for NEX MD/HD

Удлинительная консоль


	[accessory]	[partno]
	Патрубок воздуховода, для удлинителя 6 м, Ø 200 мм	10374360*
	Выпуск воздуховода, для удлинителя 6 м, Ø 200 мм	10374374**
	Патрубок воздуховода, вытяж. рукав 4,2 м, Ø 200 мм	10374375***
	Патрубок воздуховода, вытяж. рукав 4,2 м, Ø 200 мм	10374376*
	Кронштейн рукава вытяжной катушки	20374358
	Extension cable for worklight.	10345292

*Шланг из ПВХ и оцинкованная стальная труба

**Шланг NR-CP и оцинкованная стальная труба

***Шланг NFC2 и оцинкованная стальная труба

Удлинительная консоль



Ось X: м³ / ч

Ось Y: статическая па

A: удлинитель согнут 40° (до предела).

B: удлинитель согнутый 90°.

C Удлинитель прямой.

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Рекомендуемое дополнительное оборудование

Удлинительная консоль

