

FilterCart W3


Hafiften orta seviyeye kadar kaynak uygulamaları için, kolay kullanımlı mobil filtre ünitesi





Hafif üretim uygulamalarında emiş amaçlı FilterCart W3 mobil filtre ünitesi, olası tüm özelliklere ve "en gelişmiş teknolojiye" sahip bir ünedir. Filtrenin dolduğunu bildiren bir uyarı sinyali içerir. W3 modeli BGIA W3 yönetmeliğine uygundur. Entegre spot ışıklı özel tasarımı metal davlumbaz, kaynak noktasında maksimum hava hızına imkân verir.

- Kolay manevra edilebilir
- LED spot lamba dahildir
- Büyük filtre yüzeyine sahip uzun ömürlü tek yönlü filtre
- HEPA 13 filtre opsiyonel olarak mevcuttur
- If a larger working range is needed, the 3 m (10 ft.) long arm is recommended.

Medya	FilterCart W3
Ses Düzeyi(dB(A))	73
Koruma sınıfı	IP42
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza. PVC hortum ve alüminyum iskeletten oluşan emiş kolu. Çelik ve alüminyumdan fan.
Patlayıcı toz için ideal	False
Materyal Geridönüşüm (%)	99
Application	[dust], [fumes]
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m ³ /h)	1050
Güç Volt (V)	230
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Nanofiber
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	1050
Ağırlık (kg)	73
Filter cleaning method	[OneWayFilter]
Güç (kW)	0,75
Teknik bilgi onayı	Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
Filter Area (m ²)	30








FilterCart W3

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Kol uzunluğu (m)	[model]
		2	12635645*
		3	12635745*

*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

FilterCart W3

	[accessory]	[partno]
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	HEPA filter, 7,5 m2 high-efficiency filter, class H13	12374016
	Kivılcım koruması W3	12375241
	Filter NANO-FC-30	12377253
	HEPA filter high-efficiency filter, class H14	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

FilterCart W3

