

Système d'extraction de gaz d'échappement par le sol



On floor



Under floor

Dans le système « sur le sol », un couvercle dans le sol s'ouvre et un kit de gaine est raccordé à la sortie d'extraction pour son utilisation. Après achèvement de l'opération, la gaine est replacée dans son emplacement de rangement et le couvercle est refermé.

Fonctionnalités : • Flexibilité intégrale concernant le choix de gaines Nederman jusqu'à Ø 200, et existence de gaines haute température. Flexibilité intégrale concernant les embouts Nederman


• Aucun flux de fuite entre la gaine et la sortie au sol. L'ensemble de la capacité du ventilateur est utilisée pour l'extraction des gaz d'échappement.

- Hors de vue lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Compatible pour des tuyaux diam. 100 mm max. - pour véhicules légers
- Large gamme de tuyaux et embouts pour les systèmes d'extraction par le sol

Nom du produit	Système d'extraction de gaz d'échappement par le sol
Note	Ensembles buses pour système « sous plancher » ceinture de sécurité et crochet de sécurité inclus.



Systeme d'extraction de gaz d'echappement par le sol



[image]	Nom de la fiche technique	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Kit sous plancher du tuyau d'echappement, ø75 mm 2,5 m, cao	75	20346678*
	Kit sous plancher du tuyau d'echappement ø100 mm 2,5 m, cao	100	20346679*
	Sortie sur/sous plancher 240x240 mm, ouv. ø150-155		20346649
	Sortie sur plancher 300x300 mm, ouverture ø200		20346650
	Raccord coudé sous plancher ø150 mm, 45°		20346652
	Conduite de raccordement sur plancher ø150 mm, verticale		20346653
	Conduite de raccordement sur plancher ø200 mm, verticale		20346655
	Grille de protection sur plancher ø125-150		20346666
	Grille de protection sur plancher ø200		20346667
	Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau ø100 mm		20346668
	Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau ø125 mm		20346669
	Tuyau de sortie sur plancher ø150, pour tuyau ø150 mm		20346670
	Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau ø125 mm		20346672
	Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau ø150 mm		20346673
	Tuyau de sortie sur plancher ø200, pour tuyau ø200 mm		20346674

Systeme d'extraction de gaz d'echappement par le sol

[image]	Nom de la fiche technique	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Couvercle d'égout, 800x800 mm		20346676

**Ensembles buses pour système « sous plancher »
ceinture de sécurité et crochet de sécurité inclus.*

Systeme d'extraction de gaz d'echappement par le sol



Top diagram

Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems

A: 4" / 100mm

B: 5" / 125mm

C: 6" / 150mm

D: 8" / 200mm

Bottom diagram

Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems

E: 75mm / 3"

F: 100mm / 4"

Systeme d'extraction de gaz d'echappement par le sol

Under-floor system



On-floor system

