

## Kartuş filtrelili N3 fan



Bu seri, küçük işyerlerinde gerçekleştirilen lehimleme, tutkallama veya solventle çalışma vs. faaliyetleri sırasında ortaya çıkan zehirli dumanın ve buharın çekilmesi ve filtrelenmesi için tasarlanmıştır. FX kolları veya FD 23 alt akış ızgarası ile farklı kombinasyonlar şeklinde kullanılabilir.

- Kolay montaj
- Standart Filtre Kartuşu, partikül, HEPA ve gaz filtresinden oluşur
- Gaz Filtre Kartuşu, saf karbon filtresidir
- Filtre kartuşları kullanılıp atılan cinstendir ve kolayca değiştirilebilirler










Medya	Kartuş filtrelili N3 fan
Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	Max. 200
Güç Volt (V)	220 - 240
Frekans(Hz)	50 / 60
Faz adedi	1
Güç (kW)	0,12




## Kartuş filtrelü N3 fan

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Elektrik prizi	[model]
	Hız kontrollü N3 fan	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	N3 Fan		70377094

## Kartuş filtrelili N3 fan

	[accessory]	[partno]
	Aktif karbon filtre 4 kg	70312427
	N3 filtre standart	70311427
	3 yollu adaptör 3x45mm 1x125mm	70372012
	FX-aşağı akış ızgarası FD. Yapıştırma, solventler ve benzeri işlemlerden kaynaklanan ağır dumanları kapması için tezgah üstüne entegre etmek amacıyla bir emiş aygıtı tasarlanmıştır. Fan N3 ve filtre ile birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir	70373527
	FX-Redüktör 45/32 -aşağı akış ızgarası, bağlantı FX aşağı akış ızgarası FD D45/32 Hortum ile birlikte	70373605
	T-bağlantısı. 1x125mm, 2x100mm	70500526
	T-bağlantısı. 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	Redüktör ø125/75mm Beyaz	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	İki N3 filtre kartuşunu bağlamak için adaptör	70332904

## Kartuş filtreli N3 fan



Pressure diagram