

## N3风机和滤芯



用于对焊锡、粘合或使用溶剂时产生的烟气和蒸气进行抽排和过滤。可以与FX抽排臂或向底吸格栅FD23进行不同的组合使用。风扇和过滤器需分开订购除非为套件。

### 安装简单

滤筒标准由粒子、高效微粒空气和气体过滤组成



滤筒气体是纯碳滤材

滤筒可更换且容易更换

品名	N3风机和滤芯
风量 (m/h)	Max. 200
频率 (Hz)	50 / 60
电源相数	1
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)




## N3风机和滤芯

[image]	产品名称	电压 (V)	功率 (kW)	产品编号
	N3 Fan with speed control	220 – 240	0,12	70801434
	N3 Fan with speed control	100	0,17	70800534

## N3风机和滤芯

附件		产品编号
	Active carbon filter 4 kg	70312427
	N3 filter standard	70311427
	3通道转接器, 3x45mm, 1x125mm	70372012
	FX-Down flow grille FD.	70373527
	FX-Reducer 45/32 -down flow grille, connect FX Down flow grille FD with D45/32 hose.	70373605
	T型接头, 1x125mm, 2x100mm	70500526
	T-conn. 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	变径管, 管径125/75mm, 白色	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adapter for connecting two N3 filter cartridges	70332904

## N3风机和滤芯



Pressure diagram