

Industriële stofzuiger 216E

Maximale reinigingskracht in één compacte unit. De 216E industriële stofzuiger.

Industriële stofzuiger 216E



De Nederman industriële stofzuiger 216E is de ideale oplossing voor de industrieën die werken met gezondheidsgevaarlijke stoffen.

Met zijn robuuste en compacte design, gepaard met zijn grote zuigcapaciteit en geïntegreerde cycloonafscheider, is dit de perfecte industriële stofzuiger voor algemene reiniging en afzuiging op schuur- en slijpmachines en lastoortsen. Bovendien is dit model uitgevoerd met een filter dat eenvoudig semi-automatisch kan worden gereinigd, waardoor de vervangingsfrequentie van het filter bij normaal gebruik zeer laag is.

Dit alles maakt de Nederman 216E een onmisbare tool voor de voedingsmiddelenindustrie, kunststofverwerkende industrie, oppervlaktetechniek, logistiek, petrochemie en asbest verwerkende industrie.

- Geïntegreerde cyclonische voorafscheider
- Eenvoudige semi-automatische filterreiniging
- Grote constante zuigcapaciteit
- Robuust, duurzaam en effectief
- Lange levensduur van standaard HEPA-hoofdfilter

Product naam	Industriële stofzuiger 216E
Geluidsniveau (db(A))	75
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing in plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	-22
Volume opvangbak (l)	47
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	460
Slangdiameter (m)	51
Hose length (m)	7.5
Filteroppervlakte (m ²)	2.38
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfiber
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtype	PE/C
Max. luchtstroom (m ³ /h)	460
Geluidsniveau (dB(A))	75
Max. vacuüm	-22
Gewicht (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Vermogen (kW)	2,4

Industriële stofzuiger 216E

Toelichting van technische gegevens

Onderdrukking van radio-interventie. Geleverd met schoonmaakset, borstel en conisch mondstuk.



Granulaten



Grit



Dampen



Spaanders



Stof



Industriële stofzuiger 216E

Naam voor Datasheet	Model
Industriële stofzuiger 216E - incl. schoonmaakset	42421600*

*Onderdrukking van radio-interventie. Geleverd met schoonmaakset, borstel en conisch mondstuk.

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA. Conductiviteit < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industriële stofzuiger 216E

Toebehoren		Artikelnummer
	Plastic zak S50 (25 stuks)	43650102
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650103