

## Dávkořač sorbentu typ NFKG-71

Dávkořač sorbentu typu NFKG-70 je součástí filtračního systému a dávkuje do filtru sorbent . Přidávání sorbentu zajiřtuje stabilní funkci filtru a zabraňuje zanáření filtrovaného materiálu.



Dávkořač sorbentu typu NFKG-70 obsahuje přibližně 70 kg sorbentu a je vybaven indikátorem hladiny, který indikuje nedostatek sorbentu. Dávkořač sorbentu podává přibližně 15 g sorbentu na pohyb v závislosti na vlhkosti sorbentu.

Typické dávkování je přibližně 1 g/m<sup>3</sup> vzduchu. To dává například 1 zdvih za 54 sekund při 1000 m<sup>3</sup>/h a 1 zdvih za 11 sekund při 5000 m<sup>3</sup>/h. Optimální dávkování závisí na aplikaci.

Regulátor je přednastaven na nepřetržitě podávání sorbentu po dobu cca. 5 minut při spouřtění filtru, aby se filtrační materiál nasýtil.

Dávkořač sorbentu typ NFKG-70 je dodáván bez směřovací komory (T-potrubí), kterou je nutné objednat jako samostatnou položku.




- Zabraňuje ucpání filtrovaného materiálu
- Stabilní funkce filtru
- Vestavěný snímač hladiny pro zamezení nedostatku sorbentu

Název produktu	Dávkořač sorbentu typ NFKG-71
Instalace	Vnitřní
Materiál	Lakovaný plech RAL 5009
Further technical data	Hladina hluku (na základe EN ISO 11201): 73,5 dB(A)



# Dávkořač sorbentu typ NFKG-71

# Dávkoř sorbentu typ NFKG-71

[accessory]		[partno]
	Dávkoř sorbentu - směřovací komora Ø100	73008624
	Dávkoř sorbentu - směřovací komora Ø160	73000126
	Dávkoř sorbentu - směřovací komora Ø200	73100001

# Dávkoваč sorbentu typ NFKG-71

