

Mangueras de extracción para alto vacío PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.


















Áreas de aplicación: mangueras de gran resistencia con interior liso. Adecuado para el transporte de material abrasivo, como granalla, viruta metálica y polvo de fibra de vidrio. Muy buena resistencia al desgaste y al paso del tiempo. Buena resistencias a combustibles, aceites, disolventes, productos químicos y grasas.

- Poliuretano transparente, t = 1.2.
- Reforzada con hélice de acero
- Rango de Temperatura: -40° a +90 °C.
- Conductividad < 106Ω.


| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de producto | Mangueras de extracción para alto vacío PU 12 |
| Aclaraciones a la ficha técnica | Couplings included, Ø 51 mm |



Mangueras de extracción para alto vacío PU 12










| Imagen | Nombre para ficha de datos | Max vaccum (kPa) | Diámetro (mm) | Length (m) | Modelo |
|---|---|------------------|---------------|------------|-----------|
|  | Manguera PU12 Ø 38 L = 5m | 95 | 38 | 5 | 43831018 |
|  | Manguera PU12 de Ø = 38L 10m | 95 | 38 | 10 | 43831019 |
|  | Manguera PU 12-38 L=20m | 95 | 38 | 20 | 43831001 |
|  | Manguera PU12 Ø 51 L = 7,5m con acoplamientos | 93 | 51 | 7,5 | 43832102* |
|  | Manguera PU12 Ø 51 L = 10 m con acopladores | 93 | 51 | 10 | 43832200* |
|  | Manguera PU12 Ø 51 L = 20 m | 93 | 51 | 20 | 43832300 |
|  | Manguera PU 12 Ø 51 L = 5m | 93 | 51 | 5 | 43832500 |
|  | Manguera PU12 Ø 51 L = 10 m | 93 | 51 | 10 | 43832600 |
|  | | | | | 43832304 |
|  | Manguera PU12 Ø 63 L = 10 m | 75 | 63 | 10 | 43833001 |
|  | Manguera PU12 Ø 63 L = 20 m | 75 | 63 | 20 | 43833100 |
|  | Manguera PU12 Ø 63 L = 5m | 75 | 63 | 5 | 43833200 |
|  | Manguera PU12 Ø 76 L = 10 m | 61 | 76 | 10 | 43834200 |
|  | Manguera PU12 Ø 76 L = 20 m | 61 | 76 | 20 | 43834300 |
|  | Manguera PU12 de Ø 102 L = 10m | 40 | 102 | 10 | 43835001 |

Mangueras de extracción para alto vacío PU 12

| Imagen | Nombre para ficha de datos | Max vaccum (kPa) | Diámetro (mm) | Length (m) | Modelo |
|---|-------------------------------|------------------|---------------|------------|----------|
|  | Manguera PU12 de Ø152 L = 10m | 20 | 152 | 10 | 43836001 |

*Couplings included, Ø51 mm

Mangueras de extracción para alto vacío PU 12

| Accesorio | | Referencia |
|---|---|------------|
|  | Soporte colgador para 5 m de manguera, Ø 38 mm. | 40195450 |
|  | Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 38 mm. | 40195451 |
|  | Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 50 mm. | 40195452 |
|  | Almacenamiento de manguera y accesorios. Altura: 542 mm Ancho: 490 mm Fondo: 305 mm. | 40196370 |
|  | Abrazadera de manguera 85 | 40903030 |
|  | Abrazadera de manguera 56 | 40903170 |
|  | Abrazadera de manguera 75 | 40903180 |
|  | Abrazadera de manguera 112 | 40903210 |
|  | Abrazadera de manguera 104-112 ABA Robusta | 40903270 |