

Saugschlauch FS-Set

Saugschlauch FS-Set







Schlauch-Set: Länge: 1,8 m; Das Absaug-Set für Druckluftwerkzeuge beinhaltet den Druckluftschlauch, den Saugschlauch Typ FS, Kupplung M40-xxP und Befestigungselemente. Druckluftanschlüsse sind nicht enthalten. Das Set für Elektrowerkzeuge beinhaltet den Saugschlauch Typ FS und Kupplung M40-xxP.

- Temperaturbereich: 0° bis +80 °C.
- max. Unterdruck 60kPa

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktname | Saugschlauch FS-Set |
| Max. Vakuum | 60 |
| Length (m) | 1,8 |
| Erklärung zu technischen Daten | Für Pneumatikverbindung - Das Kit setzt sich zusammen aus Druckluftschlauch, Saugschlauch, Kupplung M40-xxP und Montageteilen. Druckluftnippel ist nicht enthalten. |







Saugschlauch FS-Set

| Bild | Beschreibung | Durchmesser (mm) | Modell |
|---|--|------------------|-----------|
|  | Schlauch-Set, Vakuumschlauch Ø 25 mm, Druckluft Schlauch Ø10 mm | 25 | 40272420* |
|  | Schlauch-Set, Vakuumschlauch Ø 32 mm, Druckluft Schlauch Ø10 mm | 25 | 40272430* |
|  | Schlauch-Set, Vakuumschlauch Ø 32 mm, Druckluft Schlauch Ø13 mm | 32 | 40272431* |
|  | Schlauch-Set, Vakuumschlauch Ø 38 mm, Druckluft Schlauch Ø10 mm | 38 | 40272440* |
|  | Schlauch-Set, Vakuumschlauch Ø 36 mm, Druckluft Schlauch Ø16 mm | 38 | 40272442* |

*Für Pneumatikverbindung - Das Kit setzt sich zusammen aus Druckluftschlauch, Saugschlauch, Kupplung M40-xxP und Montageteilen.
Druckluftnippel ist nicht enthalten.

Saugschlauch FS-Set

| Zubehör | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38 | 40195450 |
|  | Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38 | 40195451 |
|  | Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm | 40195452 |
|  | Schlauch- Und Zubehöraufhängung | 40196370 |