

FS-kit 型抽排软管




软管套件。长度1.8米 气动工具：套件包括压缩空气软管，抽排软管，M40-xxp接头以及安装部件，不包含压缩空气头 电动工具：套件包含抽排软管，M40-xxp接头

温度范围: 0 ~ +80 ° C.
最大真空度60 kPa.

品名	FS-kit 型抽排软管
Max vaccum (kPa)	60
Length (m)	1,8
技术数据声明	气动工具：套件由压缩空气软管组成，吸入软管，接头M40-xxP和安装细节。



FS-kit 型抽排软管

[image]	产品名称	直径 (mm)	产品编号
	盘管器套件, 真空盘管器 25 mm, 压缩空气盘管器 10 mm	25	40272420*
	盘管器套件, 真空盘管器 32 mm, 压缩空气盘管器 10 mm	25	40272430*
	盘管器套件, 真空盘管器 32 mm, 压缩空气盘管器 13 mm	32	40272431*
	盘管器套件, 真空盘管器 38 mm, 压缩空气盘管器 10 mm	38	40272440*
	盘管器套件, 真空盘管器 36 mm, 压缩空气盘管器 16 mm	38	40272442*

*气动工具: 套件由压缩空气软管组成, 吸入软管, 接头M40-xxP和安装细节。

FS-kit 型抽排软管

附件		产品编号
	软管架, 30M 115x70	40195450
	软管架, 60M 150x110	40195451
	软管架, 120M, 200x160	40195452
	软管& 清灰套件支架	40196370