



Mangueras de extracción para alto vacío W

Áreas de aplicación: Manguera de plástico ligera y flexible.
Principalmente utilizada para la extracción de humos de soldadura en torcha, integrada o con boquedel














Nombre de producto	Mangueras de extracción para alto vacío W
Max vaccum (kPa)	60

Mangueras de extracción para alto vacío W

Imagen	Nombre para ficha de datos	Diámetro (mm)	Length (m)	Modelo
	Manguera W-50 L=20m	50	20	40161253
	Manguera W-63 L=20m	63	20	40161263
	Manguera W-44 L=20m	44	20	40161283
	Manguera WH-38 L=10m con espiral			40160292
	Manguera WH-51 L=10m con espiral			40160272
	Manguera W-44 L=5m	44	5	40376009
	Manguera W-44 L=10m	44	10	40376010
	Manguera W-51 L=5m	51	5	40376011
	Manguera W-51 L=10m	51	10	40376012
	Manguera W-63 L=10m	63	10	40376014

Mangueras de extracción para alto vacío W

	Accesorio	Referencia
	Soporte colgador para 5 m de manguera, Ø 38 mm.	40195450
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 38 mm.	40195451
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 50 mm.	40195452
	Almacenamiento de manguera y accesorios. Altura: 542 mm Ancho: 490 mm Fondo: 305 mm.	40196370
	Abrazadera de manguera 85	40903030
	Abrazadera de manguera 56	40903170
	Abrazadera de manguera 75	40903180
	Abrazadera de manguera 112	40903210
	Abrazadera de manguera 104-112 ABA Robusta	40903270
	Válvula de bola 38 tipo 353 PVC cpl.	40615210
	Válvula de bola para mangueras de Ø44 mm	40376978