

## Bodenreinigungssystem Ø 38 mm

Anschluss an Schlauchkupplung Typ F40

---









Das Reinigungssystem CE 370 in Ø 38mm ist universell einsetzbar und einfach in der Handhabung, es ist hauptsächlich geeignet für die Reinigung von feinen Stäuben.

- Bodendüse aus Aluminium mit Rädern und Austauschbaren Gummilippen bzw. Pinsel
- Antistatisch

Produktname	Bodenreinigungssystem Ø 38 mm
-------------	-------------------------------





## Bodenreinigungssystem Ø 38 mm

Bild	Beschreibung	Modell
	Reinigungsausstattung, Breite 370 mm mit Gummirand	40377083*
	Reinigungsausstattung, Breite 450 mm mit Gummirand	40377086*
	Reinigungsausstattung, Breite: 370 mm mit Gummirand, 5 m PE/C Schlauch	40377084*
	Reinigungsausstattung, Breite: 370 mm mit Bürsten, 5 m PE Schlauch	40191230
	Reinigungsausstattung, Breite: 370 mm mit Bürsten, 2x5 m PE Schlauch	40191210
	Reinigungsausstattung, Breite: 450 mm mit Gummirand, 5 m PE/C Schlauch	40377087**

\*ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

\*\*ATEX - Geeignet für explosiven Staub mit MZE (Mindestzündenergie) < 1 mJ. Erdung zur Absaugeinheit herstellen. Nicht für den Einsatz in brennbaren Gasatmosphären oder für die Absaugung explosiver Materialien.

## Bodenreinigungssystem Ø 38 mm

Zubehör		Artikelnummer
	Adapter für Ø 40-Steckverbindung an Ø 50-Buchsenkupplung	40151300
	Bodendüse, Breite 370 mm	40377085*
	Bodendüse, Breite 450 mm	40377088*
	Reinigungsrohr Ø 40	40376015
	Krümmen Rohr Ø 40 mm	40195960
	Stahlrohr Ø 40mm, L= 500mm	40195970
	Saugrohr d=38, Edelstahl	43841001
	Flachdüse d=38/L=500	43851001
	Aluminiumrohr Ø 38mm	40195060
	Ce 300 P Kunststoff-Bodensaugdüse L=300	40195900
	CE 370 Kunststoff-Bodensaugdüse L=300	40195910
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451

\*ATEX - Das Produkt ist geeignet als Reinigungsausrüstung für explosiven Staub mit MZE (Mindestzündenergie) < 1 mJ. Das Produkt muss richtig an der Absaugereinheit gerdet werden. Nicht für den Einsatz in brennbaren Gasatmosphären oder für die Absaugung explosiver Materialien.