

Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm

Connecté à un raccord F40



Le kit d'aspiration de 38 mm est flexible et facile à manipuler. Il est principalement utilisé pour le nettoyage léger de poussière fine.

- Balai en aluminium avec roues et lèvre/brosse en caoutchouc interchangeable
- Antistatique

Nom du produit	Système de nettoyage de sol: Ø 38 mm
Note	ATEX - Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive

Systeme de nettoyage de sol: Ø 38 mm

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	Équipement de nettoyage largeur 370 mm avec patin caoutchouc	40377083*
	Équipement de nettoyage largeur 450 mm avec patin caoutchouc.	40377086*
	Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec patin caoutchouc, tuyau PE/C 5 m	40377084*
	Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec brosses, tuyau PE 5 m	40191230
	Équipement de nettoyage, buse sol L=370 mm avec brosses, tuyau PE 2x5 m	40191210
	Équipement de nettoyage, buse sol L=450 mm avec patin caoutchouc, 5 m tuy. PE/C	40377087*

*ATEX - Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive

Systeme de nettoyage de sol: Ø 38 mm

	[accessory]	[partno]
	Adaptateur pour raccord mâle Ø40 au raccord femelle Ø 50	40151300
	Buse sol largeur 370 mm	40377085*
	Buse sol largeur 450 mm	40377088*
	Conduite de nettoyage Ø40	40376015
	Tuyau coudé Ø40 mm	40195960
	Tuyau droit D=40	40195970
	Conduite d'aspiration ss d38	43841001
	Outil racleur d38 I500	43851001
	Conduite D=38 aluminium	40195060
	Buse sol CE 300 P L=300 GMW	40195900
	Buse sol CE 370 P L=300 GMW	40195910
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451

**ATEX - Ce produit convient à une utilisation en tant qu'équipement de nettoyage pour les poussières combustibles avec une MIE (énergie minimale d'inflammation) >1 mJ. Le produit doit être correctement relié à la terre à l'unité d'aspiration. Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive*