

## Gulvrenngjøringsystemer Ø 51 mm

Kobles til SF51-kobling

---



51 mm rengjøringsutstyr som brukes til tyngre rengjøring, for eksempel metallspen og tunge industrielle materialer. De fleste produktene er elektrisk ledende og passer til bruk i ATEX-klassifiserte områder, se datablad for mer informasjon.

- Gulvmunnstykke med hjul og utbyttbare gummilepper.
- Våtsuging
- Antistatisk

Produktnavn	Gulvrenngjøringsystemer Ø 51 mm
-------------	---------------------------------

## Gulvrengjøringsystemer Ø 51 mm

Bilde	Navn på datablad	Model
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og gummilepper. Brekke 400mm. D51 tilkobling	42932000*
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og gummilepper. Brekke 500mm. D51 tilkobling	42932100*
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d38 hjul og gummilepper. Brekke 600mm. D51 tilkobling	42932200*
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d65 hjul og gummilepper. Brekke 400mm. D51 tilkobling	42932300*
	Sugeutstyr komplett for væskesuging. Uten hjul. Med gummilepper. Brekke 400mm. D51 tilkobling	42932500**
	Sugeutstyr komplett for gulv. Uten hjul. Med børster. Brekke 400mm. D51 tilkobling	42932800*
	Lett sugestyr for industri. Justerbart gulvmunnstykke med børster og gummilepper. Brekke 450mm. D51 tilkobling	42934200
	Rengj. utstyr. CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE)	40191120
	Rengj. utstyr. CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenheter. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

\*\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA, IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenheter. Skal ikke brukes for til avsug av eksplosive materialer

# Gulvrensjøringsssystemer Ø 51 mm

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Gulvmunnstykke, bredde 400 mm med små nylonhjul	43840100*
	Sugehode, gulv d51/450	43840001
	Gulvmunnstykke, bredde 500 mm med små nylonhjul	43840150*
	Gulvrensjøringsutstyr bredde 600 mm med små nylonhjul	43840200*
	Gulvmunnstykke, bredde 400 mm med store gummihjul	43840250*
	Gulvmunnstykke, bredde 500 mm med store gummihjul	43840300*
	Gulvmunnstykke, bredde 600 mm med store gummihjul	43840350*
	Rengjøringsrør, lengde 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Albuerør, Ø51 mm	43842150**
	Gulvmunnstykke bredde 400 mm uten hjul for våtsuging	43840500**
	Gulvmunnstykke bredde 400 mm uten hjul for tørrsuging	43840550*
	Rør rett D=50 L=500	40195940
	Albuerør D=50 GMW	40195950
	Sugehode, gulv d51/300	43840103
	Sugehode, gulv d51/300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500***
	Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
	Slange og ekst. hulle	40196370
	Slangehulle 60 m 150x110	40195451
	Rørbøy d51 rustfri forkortet 260mm	43999663
	SF koplring D51, hun	43930101
	SM 51, Male swivelling coupling dia 51	43930102

## Gulvrensjøringsssystemer Ø 51 mm

Tilbehør		Artikkelnummer
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

*\*ATEX - Dette produktet passer som rengjøringsutstyr for brennbar støv med MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Produktet må være jordet til avsugsenheten. Skal ikke brukes i områder med brennbar gass eller til avsug av eksplosive materialer.*

*\*\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA, IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer.*

*\*\*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*