

## Boquerel manual Ø 40 mm

Boquereles manuales para sistemas de limpieza de alto vacío

---











Nederman tiene el equipo de limpieza para sus necesidades. Mantener el área de trabajo limpia no es sólo una inversión para mejorar el ambiente de trabajo, sino que también evita paro inesperado de máquinas que puedan ser causados por un ambiente de trabajo sucio. Nederman ofrece equipos y accesorios para la limpieza de una amplia variedad de diferentes superficies como suelos, bancos y máquinas, y es fácil de cambiar entre diferentes equipos y accesorios. Se ofrecen equipos de limpieza de suelos en tres tamaños: 38 mm, 51 mm y 63 mm. La dimensión se refiere al diámetro interior de la manguera que se utiliza. La unidad de limpieza 38 mm es flexible y fácil de manejar. Se utiliza principalmente para la limpieza de la luz de polvo fino.

- Puede ser utilizado en muchos tipos distintos de superficies
- Fácil de usar
- Amplia gama de accesorios

Nombre de producto	Boquerel manual Ø 40 mm
Instalación	Interior


## Boquerel manual Ø 40 mm

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	Cepillo extendido, 169 x 54 mm.	40190020*
	Higiene cepillo, industria alimentaria	40190030*
	Cepillo de goma redondo giratorio	40193080*
	Boquerel estrecho circular de plástico. Longitud: 360 mm. Anchura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Boquerel estrecho circular de acero. Longitud: 310 mm. Anchura 55 x 15 mm	40193620**
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Boquerel de goma para espacios confinados. Longitud: 230 mm. Anchura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Cepillo para tubería Ø 200 mm	40195920
	Cepillo para tubería Ø 100 mm	40195930
	Boquerel estrecho de plástico con muescas. 135 x 40 mm.	40193660*
	Boquerel estrecho circular de plástico. 100 x 15 mm.	40193600
	Boquerel estrecho circular de plástico. La entrada puede ser cortada a Ø 10-25 mm.	40193570
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

\*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

\*\*ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos

## Boquerel manual Ø 40 mm

Accesorio		Referencia
	Cerdas de recambio, estándar.	40195250