

Bocais Ø 40 mm

Bocais manuais para sistemas de limpeza por Alto Vácuo



A Nederman tem o equipamento de limpeza adequado para as suas necessidades.

Manter o espaço de trabalho limpo não é apenas um investimento num melhor ambiente de trabalho, mas também evita paragens inesperadas de máquinas que podem ser causadas por um ambiente de trabalho sujo.

A Nederman oferece equipamentos e acessórios para a limpeza de uma ampla variedade de superfícies diferentes, incluindo pisos, bancadas, máquinas e é fácil alternar entre diferentes equipamentos e acessórios.












Os equipamentos para limpeza de pisos são oferecidos em três tamanhos: 38 mm, 51 mm e 63 mm. A dimensão refere-se ao diâmetro interno da mangueira utilizada.

A unidade de limpeza de 38 mm é flexível e fácil de manusear. É usado principalmente para limpeza leve de poeira fina.

-
- Pode ser usado em vários tipos de superfícies
 - Fácil de usar.
 - Vasta gama de acessórios

Produto	Bocais Ø 40 mm
Instalação	Interior


Bocais Ø 40 mm

Imagem	Descrição	Modelo
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm.	40190020*
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm. Higiénica, indústria alimentar	40190030*
	Escova redonda em borracha com tampa giratória	40193080*
	Bocal circular em plástico com fenda, comprimento: 360 mm, largura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Bocal circular em plástico em aço, comprimento: 310 mm, largura: 55 x 15 mm	40193620**
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Escova para condutas Ø 200 mm.	40195920
	Escova para condutas Ø 100 mm.	40195930
	Bocal circular em plástico com entalhes. 135 x 40 mm.	40193660*
	Bocal circular em plástico com fenda. 100 x 15 mm.	40193600
	Bocal circular em plástico com fenda. A ponta pode ser cortada para Ø 10-25 mm.	40193570
	Bico com fenda em plástico 60x15 D=40	40377194

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

Bocais Ø 40 mm

Acessório		Artigo nº
	Escova redonda para 40193080	40195250