

## ชุดหัวดูด Hand nozzles Ø 40 mm

หัวฉีดมือสำหรับระบบทำความสะอาดสุญญากาศสูง



Nederman

มีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ

การรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด

ไม่เพียงแต่เป็นการลงทุนในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้เครื่องเกิดภาวะที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก

Nederman นำเสนออุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แตกต่างกันหลาย

รวมทั้งพื้นโต๊ะและเครื่องจักร

และสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆได้โดยง่าย

อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นมีให้เลือก 3 ขนาดคือ 38 มม., 51 มม. และ 63 มม. ขนาดหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยางที่ใช้












ชุดทำความสะอาด 38 มม. มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

ใช้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นละอองเบาๆได้

- สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายแบบ
- ง่ายต่อการใช้
- มีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

Product name	ชุดหัวดูด Hand nozzles Ø 40 mm
Installation	ในอาคาร


## ชุดหัวดูด Hand nozzles Ø 40 mm

รูปภาพ	Description	รุ่น
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Pipe brush for Ø 200 mm pipe.	40195920
	Pipe brush for Ø 100 mm pipe.	40195930
	Plastic crevice nozzle with notches. 135 x 40 mm.	40193660*
	Circular crevice nozzle in plastic. 100 x 15 mm.	40193600
	Circular crevice nozzle in plastic. Inlet can be cut to Ø 10-25 mm.	40193570
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22). Ensure earthing to extraction unit. Not to be used in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

## ชุดหัวดูด Hand nozzles Ø 40 mm

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Brush round for 40193080	40195250