

手持式吸嘴 40 mm

高真空除尘系统手持喷嘴



尼的曼有针对您自身需求的清洗设备。保持工作空间清洁不仅能带来更好的工作环境，还可以避免由不洁的工作环境引起的机器意外停工。

尼的曼提供各种不同表面的设备及配件清洗，包括地板、工作台和机器，在不同的设备和配件之间可实现轻松转换。









地板清洗设备有三种尺寸:38毫米、51毫米和63毫米。维度是指所用软管内径。

38毫米清洗装置十分灵活，易于操作。主要用于细粉尘的小清洁。

可用于许多不同类型的表面
易于使用
大量的配件

品名	手持式吸嘴 40 mm
安装	室内


手持式吸嘴 40 mm

[image]	产品名称	产品编号
	延长刷, 169 x 54 mm。	40190020*
	卫生刷子, 食品级	40190030*
	圆型橡胶刷, 顶部可旋转	40193080*
	塑料开槽吸嘴。长度: 360 mm。宽度: 45 x 10 mm。	40193090*
	钢质圆形开槽吸嘴, 长度: 310 mm。宽度: 55 x 15 mm	40193620**
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度: 230 mm。宽度: 32-38 mm。	40193130*
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度: 230 mm。宽度: 25 - 32 mm。	40193110*
	管刷, 适合 200 mm 管。	40195920
	管刷, 适合 100 mm 管。	40195930
	塑料开槽吸嘴, 带切口。135 x 40 mm。	40193660*
	塑料开槽吸嘴。100 x 15 mm。	40193600
	塑料开槽吸嘴。吸风口, 可切割至 10 - 25 mm。	40193570
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

*ATEX: 适用于可燃粉尘 (20区,21区,22区)。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。

**ATEX: 适合易燃粉尘 (20、21、22 区) 和气体 (1、2 区) 类别 IIA、IIB 和 IIC。确保抽排装置接地。不适合抽排爆炸性物料

手持式吸嘴 40 mm

附件		产品编号
	圆形毛刷，用于40193080	40195250