

Bocais SF51mm

Bocais manuais para sistemas de limpeza por Alto Vácuo



The hand nozzles are to be connected to the SF51 swivelling coupling

Produto

Bocais SF51mm



Bocais SF51mm

lmagem	Descrição	Modelo
	Bocal manual, escova dura, Ø90 mm, Ø51mm	43860001*
	Bocal manual, Escova macia Ø90 mm	43860200*
	Bocal cónico, comprimento 250 mm, Ø51mm	43862001**
	Bocal com dentes largura 130mm, Ø51mm	43861001***
	Bocal raspador, comprimento: 1000 mm, Ø51mm	43851150***
	Bocal raspador, comprimento: 500mm, Ø51mm	43851050***
	Bocal para material a granel, 910 x Ø51mm	43850001*
	Bocal de chão, com pega, para material a granel 1200 x Ø51 mm	43850150***
~	Bocal para limpeza de condutas (encaixa no tubo de vácuo Ø 51) para condutas Ø 100	43863001
~	Bocal para limpeza de condutas (encaixa no tubo de vácuo Ø 51) para condutas Ø 200	43863100
	Bocal em aço para limalhas, Ø50 mm, entrada com silenciador	40150030***
	Hand suction tool d51 flat	43862004

^{*}ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

^{**}Adequado para poeiras combustíveis (zona 20,21,22) e gases (zona 1,2) dos grupos IIA, IIB e IIC. Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for

extraction of explosive materials