


FlexVAC

采用变频调速的固定型高真空主机，配合FlexFilter使用，可用于多种不同的应用。可以同时服务于2-10个抽排点。



FlexVAC是一款变频控制的高真空主机，配合FlexFilter用于固定式除尘系统。可用于焊接烟尘、打磨粉尘、金属碎屑等。FlexVAC用于清洁工作场所，车间地面和设备，也适用于手持工具应用和抽排套件。FlexVAC可根据真空要求自动调速。与传统的控制器相比，FlexVAC提供了优化且平衡的真空动力，更加贴合用户的需求，而且节约能源。FlexVAC具有不同的运作模式，可以满足用户的特定需求。FlexVAC提供强大的真空动力，典型应用包括长管道运输或重物料运输，或需要保持持续真空水平的应用。焊接烟尘和打磨粉尘是典型应用。

可靠
内置PLC功能
噪音水平低
运营成本低
应用范围广

品名	FlexVAC
噪音水平 (分贝)	70
安装	室内, 室外
适用于易爆粉尘	False
物料回收 (%)	93,6
最大负压 (千帕)	35
性能 (最大风量m ³ /h)	1000 m/h @ -15 kPa 800 m/h @ -20 kPa
Further technical data	保护等级: IP 42 防腐等级: C2 according to ISO 12944-2.
电压 (V)	400
频率 (Hz)	50/60
电源相数	3
控制电压 (V)	25 V DC +/-15%
Noise level (dB(A))	70
Capacity (max airflow m ³ /h)	1300
Max vaccum (kPa)	35
重量 (公斤)	250
功率 (kW)	18,5



FlexVAC

产品名称	产品编号
FlexVAC 400V	40050380

FlexVAC

