

Cortinas de soldadura



Cortinas de tamanho standard (ver abaixo) fornecidas com costura soldada envolvente de 50 mm e com molas rápidas em ambas as margens para ligação, de modo a obter a largura total desejada. Fornecidas com ilhóses reforçadas na aresta superior e argolas de suspensão em aço. Todas as cortinas standard são feitas em PVC incomburente com ponto de flash de 320-390°C. Largura: 1400 mm, Espessura: 0,40-0,50 mm. As cortinas amarelas e transparentes da Nederman são usadas para protecção contra luminosidade, respingos, esmerilação, poeiras, etc., mas não foram feitas para soldadura, contrariamente às nossas cortinas compatíveis com a norma EN1598, que são perfeitas para aplicações de soldadura.

Produto	Cortinas de soldadura
---------	-----------------------



Cortinas de soldadura

Descrição	Modelo
Cortina de proteção transparente claro 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313624
Cortina de proteção transparente claro 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313625*
Cortina de proteção transparente claro 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313626*
Cortina de proteção transparente amarelo 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313524*
Cortina de proteção transparente amarelo 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313525*
Cortina de proteção transparente amarelo 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313526*
Cortina de soldadura verde escura 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313124**
Cortina de soldadura verde escura 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313125***
Cortina de soldadura verde escura 1,4x2,8m 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313126**
Cortina de soldadura transparente bronze 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313224***
Cortina de soldadura transparente bronze 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313225**
Cortina de soldadura transparente bronze 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313226***
Cortina de soldadura transparente verde 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313424***
Cortina de soldadura transparente verde 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313425**
Cortina de soldadura transparente verde 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313426***
Cortina de soldadura transparente laranja 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313324**
Cortina de soldadura transparente laranja 1,4 x 2,4 m, h= 2400 mm	60313325***
Cortina de soldadura transparente laranja 1,4 x 2,8 m, h= 2800 mm	60313326**

*Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.

**Cert. EN 1598.

Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.

***Cert. EN 1598

Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.

Cortinas de soldadura

Acessório		Artigo nº
	Anel de PVC para suspensão de cortina Ø45mm 7-unidades	60344976
	Anel em aço para suspensão de cortina Ø40mm 7-unidades	60064850*

**Incluído com a encomenda da cortina*