

เครื่องดูดควันเชื่อม 860

เครื่องดูดควันจากแหล่งกำเนิดชนิดพกพาได้ โดยติดที่หัวเชื่อม



เครื่องดูดควันเชื่อม 860

ได้รับการออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทำงาน
แม้ว่าจะสามารถใช้กับหัวฉีดได้

แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม -
เชื่อมต่อโดยตรงกับหัวเชื่อม

จึงสามารถแยกควันออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง FE 860

มีปุ่มสำหรับตั้งระดับการดูดที่ต้องการ ฟังก์ชันเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ
ซึ่งจะสแตทเครื่องทันทีที่การเชื่อมเริ่มขึ้น

และประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีขึ้นอย่างมาก (เมื่อเทียบกับ FE840/841)FE

860 เหมาะสำหรับการสกัดควันในงานเชื่อมเพื่อการบำรุงรักษา
และสอดคล้องกับ ISO 21904 (W3)

- แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- รักษาการไหลของควันที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ -
เหมาะสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม
- มีระบบเตือนการทำงานผิดพลาดและเมื่อไส้กรองเต็ม ในระดับ 85% และ
100%
- แผ่นกรองนาโนไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องผู้ใช้จากอนุภาคขนาด
เล็กกว่าไมครอน F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ออกแบบมาสำหรับหัวเชื่อมที่ต้องการไฟสูงสุด 18kPa ที่จุดต่อ -
ตามมาตรฐาน ISO 21904

Product name	เครื่องดูดควันเชื่อม 860
Filter efficiency (%)	99,7
Installation	ในอาคาร
Application	ควัน
Working pressure (kPa)	25
Max Airflow (m3/h)	180
Hose length (m)	2,5
Filter Area (m ²)	5,3
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Cellulose with nanofiber
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Weight (kg)	16
Hose diameter (mm)	50
Power (kW)	1,3












ควัน

เครื่องดูดควันเชื่อม 860

Description	รุ่น
FE860 นาโน 230V EU	70842010

เครื่องดูดควันเชื่อม 860

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337