

## Przenośny wentylator N24



Mobilne wentylatory firmy Nederman to proste i wydajne urządzenia wentylacyjne wykorzystywane podczas serwisowania, napraw oraz innych prac tymczasowych. Idealne rozwiązanie do usuwania dymów spawalniczych, pary, pyłów lub dostarczania świeżego powietrza w czasie pracy na małych zamkniętych powierzchniach. Kompaktowe i proste w użyciu wentylatory, które w połączeniu z przyłączami wejściowymi i wyjściowymi tworzą uniwersalne i wszechstronne jednostki o szerokim zakresie zastosowań.

- Kompaktowy
- Proste użytkowanie
- Stożak w komplecie, kółka samonastawne jako wyposażenie dodatkowe
- Przełącznik wł./wył. i zabezpieczenie silnika w zestawie






Nazwa produktu	Przenośny wentylator N24
Poziom hałasu (dB(A))	61 at 1200 m3/h
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obudowa wentylatora: blacha galwanizowana</li><li>• Wirnik: odlew aluminium</li></ul>
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	1500
Pojemność (maks. przepływ powietrza m <sup>3</sup> /h)	1500
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Waga (kg)	17
Moc (kW)	0,75




# Przenośny wentylator N24

Nazwa na karcie charakterystyki	Napięcie zasilania (V)	Gniazdko elektryczne	Natężenie prądu (A)	Model
Wentylator N24, złącze CEE 7 2P+E	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	6,5	14511322
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 110V power plug	110	Euro (CEE 17/2 P+E)	13,5	14511922
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 230V power plug	230	Euro (CEE 17/2 P+E)	6,5	14512222

# Przenośny wentylator N24

Akcesoria		Nr części
	Zestaw węża	14346590
	Zestaw kółek do wentylatorów mobilnych N16/N24	14371707
	Wąż PCW. Ø100 mm. dł=5 m	10500427
	Wąż PCW. Ø125 mm. dł=5 m.	10500527
	Wąż PCW. Ø150 mm. dł=5 m.	10500627
	Wąż PCW Ø160 mm. dł=5 m	10511026

## Przenośny wentylator N24



X: wydajność, m³/h, Y: ciśnienie statyczne Pa

