

Вентилятор N24 переносной



Переносной вентилятор Nederman - это простой и мощный вентилятор для проведения ремонта, техобслуживания и других временных работ. Идеален в качестве вытяжного устройства для сварочного дыма, пара, пыли или подачи свежего воздуха для работы в замкнутом пространстве. Вентилятор - компактный и простой в эксплуатации, что в сочетании с переходниками на входе и выходе, дает гибкую и универсальную установку с широким спектром применений.

- Компактный
- Простой в использовании
- Рама поставляется в комплекте, колеса - опционально
- В комплекте переключатель Вкл/Выкл и защита двигателя




Наименование товара	Вентилятор N24 переносной
Уровень шума (дБ(А))	61 дБ(А) при 1200 м3/час
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус вентилятора: оцинкованная листовая сталь • Импеллер: штампованный алюминий
Воздушный поток (м³/час)	1500
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	1500
Частота (Гц)	50
Количество фаз	1
Вес (кг)	17
Мощность (кВт)	0,75




Вентилятор N24 переносной

Название листа технических данных	Напряжение (В)	Электрический разъем	Сила тока (А)	[model]
Portable Fan N24, with CEE 7/4 power plug	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	6,5	14511322
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 110V power plug	110	Euro (CEE 17/2 P+E)	13,5	14511922
Portable Fan N24, with IEC 60309 2P+E 230V power plug	230	Euro (CEE 17/2 P+E)	6,5	14512222

Вентилятор N24 переносной

	[accessory]	[partno]
	Hose and nozzle kit for portable fan	14346590
	Колеса для передвижного вентилятора N16 / N24	14371707
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026

Вентилятор N24 переносной



X: расход воздуха, м³ / ч, Y: статическое давление Па

