

FilterBox 10M

Manuel filterrensning. For lette til mellemstore støv- og røgapplikationer

FilterBox 10M



Filterbox 10M er udstyret med en N24 ventilator, som er beregnet til en maks. luftmængde på 1000 m³/h (600 CFM). Den integrerede lyddæmper reducerer støjen fra ventilatoren og ventilatorafgangen. Enheden er forsynet med et filter overvågningssystem, som indikerer hvis luftmængden bliver for lav. Afhængig af model, er enheden forsynet med mekanisk rengøring for støv applikationer eller kombineret mekanisk og trykluftrensning for røg og støv. FilterBox 10M fås både som en mobil enhed på hjul eller en fastmonteret enhed. Yderligere beskyttelse ved HEPA filter som tilvalg.

For støv applikationer, rengøres enheden med mekanisk rengøring. Kombineret mekanisk og trykluftrensning ved svejserøg.

Trykluftrensning er krævet ved svejse applikationer. NOTE! FilterBox bør ikke anvendes i miljøer med brændbart støv eller gas. Må ikke anvendes til filtrering af brændbart støv.





- Brugervenlig og overlegen filterrengøring, mekanisk og/eller med trykluft for længere filterlevetid
- Automatisk spjæld som hindrer støv i at lække under rengøringen
- Støvfri udskiftning af filter og tømning af opsamlingsbeholderen
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017)
- Tredjeparts godkendelse for svejserøg kategori W3 i henhold til EN 15012-1

Produkt navn	FilterBox 10M
Lydniveau (dB(A))	66
Beskyttelsesklasse	IP 54
Filter udskilningsgrad (%)	99
Trykluftrbehov	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast
Volumen affaldsbeholder (l)	15
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Filterareal (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Udtagstype	Ingen
Maks. luftmængde (m ³ /h)	1000
Vægt (kg)	102
Fillterrensning	Mekanisk, Trykluft
Afklaring af tekniske data	
Filterareal (m ²)	











cc

FilterBox 10M

FilterBox 10M

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Spænding (V)	Faser	Montage	Effekt (kW)	Model
	FilterBox 10 M	3	230	3	Mobil	0,9	12652263
	FilterBox 10 M	3	400	3	Mobil	0,9	12652363
	FilterBox 10 M	3	230	1	Mobil	0,75	12652463
	FilterBox 10 M	Uden	400	3	Gulvmonteret	0,9	12684963
	FilterBox 10 M	Uden	400	3	Mobil	0,9	12686563

FilterBox 10M

Tilbehør		Artikelnummer
	Lys til Original sugearm, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Håndtag eQ Filterbox	12376617
	Afgang med rør forbindelse Ø200 mm	12376749
	Gnistfang til original/NEX MD-sugetragt	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Poser for Filterbox affaldsbeholder, 10 stk.	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Lyskontakt (uden ventilatorstarter)

FilterBox 10M

