

FilterBox 10M

Manuell filterrensning för lätta till medel applikationer inom stoft- eller rökbelastning



FilterBox 10M är utrustad med en N24-fläkt för maximalt luftflöde på 1000 m³/h (600CFM). En integrerad ljuddämpare minskar bullret från fläkten och utluften. Enheten har ett filterövervakningssystem med indikering när luftflödet är för lågt. Beroende på modell är den utrustad med mekanisk rensning för dammapplikationer eller en kombination av mekanisk och tryckluftsrensning för ångor och damm. Tillgänglig både som mobil enhet på hjul eller monterat på ett golvstativ. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om ett HEPA-filter har installerats.

För damm applikationer rensas filtret mekaniskt. För svetsrök används en kombination av mekanisk- och tryckluftsrensning.

För alla svetsapplikationer är tryckluftsrensning ett krav.

- Användarvänlig och överlägsen filterrengöring, mekanisk och/eller med tryckluft för längre filterlivslängd
- Automatiskt spjäll som hindrar damm från att läcka ut under rengöringen
- Dammfritt byte av filter och tömning av uppsamlingsbehållaren
- Provad av tredje part för svetsrök enligt kategori W3 och EN15012-1
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.











Produkt namn	FilterBox 10M
Ljudnivå (dB(A))	66
Skyddsklassning	IP 54
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Tryckluftsbehov	DIN ISO 8573-1, class 5/5/4 (7 bar)
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast
Volym stoftbehållare (l)	15
Punktutsugdiameter (mm)	160
Filterarea (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester PW13
Uttagstyp	Ingen
Max luftflöde (m ³ /h)	1000
Vikt (kg)	102
Rensningsmetod	Mekaniskt, Tryckluft
Observera	
Filter Area (m ²)	



FilterBox 10M

Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Matningsspänning (V)	Faser	Montage	Effekt (kW)	Model
	FilterBox 10 M	3	400	3	Mobil	0,9	12652363
	FilterBox 10 M	3	230	1	Mobil	0,75	12652463
	FilterBox 10 M	Utan	400	3	Golvmonterad	0,9	12684963
	FilterBox 10 M	Utan	400	3	Mobil	0,9	12686563

FilterBox 10M

	Tillbehör	Artikelnummer
	Spotlight original, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Handtag eQ Filterbox	12376617
	Utloppsstos filterbox D=200 mm	12376749
	Gnistskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	Ersättningsfilter standard, PW-FB-13	12332672
	Ersättningsfilter High Efficiency, HE-FB-15	12371106
	Ersättningsfilter Antistatiskt, PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10 m² Filterbox	12376756
	Plastpåsar för dammbehållare, 10 st	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Tryckknapp tändar belysning (startar ej fläkt)

FilterBox 10M

