

FilterBox 12M

Manuel filterrensning. For tungere støv- og røgapplikationer

FilterBox 12M



FilterBox 12M er udstyret med en kraftig ventilator for en maximum luftmængde på 1 200 m³/h (700 CFM). En integreret lydæmper reducerer støj fra ventilator og afkast. Filterpatronen renses manuelt. Filteret er udstyret med en alarm, som indikerer når luftmængden er for lav samt en driftstidsmåler. FilterBox 12M leveres enten som mobil enhed på hjul eller monteret på et gulvstativ. Yderligere beskyttelse fra skadelige partikler gives hvis HEPA-filter tilvælges.

Enheden rengøres mekanisk ved støv applikationer. Ved svejserøg anvendes en kombination af mekanisk og trykluft rensning.

For svejse applikationer kræves rengøring med trykluft. NOTE! FilterBox bør ikke anvendes i miljøer med brændbart støv eller gas. Må ikke anvendes til filtrering af brændbart støv.





- Brugervenlig og overlegen filterrengøring, mekanisk og/eller med trykluft for længere filterlevetid
- Automatisk spjæld som hindrer støv i at lække under rengøringen
- Støvfri udskiftning af filter og tømning af opsamlingsbeholderen
- Tredjeparts godkendelse for svejserøg kategori W3 i henhold til EN 15012-1
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Produkt navn	FilterBox 12M
Lydniveau (dB(A))	74
Beskyttelsesklasse	IP 54
Filter udskilningsgrad (%)	99
Tryklufthsbehov	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast
Volumen affaldsbeholder (l)	15
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m ³ /h)	1200
Filterareal (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Udtagstype	Ingen
Filterrensning	Mekanisk, Trykluft
Effekt (kW)	2,2
Afklaring af tekniske data	
Filterareal (m ²)	











cc

FilterBox 12M

FilterBox 12M

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Spænding (V)	Montage	Vægt (kg)	Model
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	Mobil	115	12660363
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	Gulvmonteret	112	12660463
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	Gulvmonteret	112	12660663
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	Mobil	115	12660563
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	Mobil	115	12660763
	FilterBox 12M.	Without	400	Mobil	115	12686963
	FilterBox 12M.	Without	400	Gulvmonteret	112	12685163

FilterBox 12M

Tilbehør		Artikelnummer
	Lys til Original sugearm, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Håndtag eQ Filterbox	12376617
	Afgang med rør forbindelse Ø200 mm	12376749
	Gnistfang til original/NEX MD-sugetragt	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Poser for Filterbox affaldsbeholder, 10 stk.	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Lyskontakt (uden ventilatorstarter)

FilterBox 12M

