

FilterBox 12M

Manuell rengjøring - for områder med mye røyk og støv.



FilterBox 12M er utstyrt med kraftig vifte for en maksimal luftstrømskapasitet på 1200 m³/t (700 CFM). En integrert lydtemper reduserer støy fra viften og utløpsluften. Filterkassetten rengjøres manuelt. Den har en alarm som indikerer når luftstrømmen er for lav samt en driftstimer. Enheten er tilgjengelig som en mobil enhet på hjul, eller fastmontert i et gulvstativ. En ekstra beskyttelse mot skadelige partikler gis hvis et HEPA-filter installeres.

For støv applikasjoner, enheten rengjøres mekanisk. For sveiserøyk bruker den en kombinasjon av mekanisk og trykkluftrensing.





For sveiseapplikasjoner, er komprimert luft til rengjøring nødvendig.

- Brukervennlig og førsteklasses filterrengjøring, mekanisk og/eller med trykkluft for lengre filterlevetid.
- Et automatisk spjeld hindrer støvutslipp ved rengjøring.
- Støvfritt filterbytte og tømning av støvboksen.
- Tredjeparts godkjenning for sveiserøyk, kategori W3 i henhold til EN 15012-1.
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.









Produktnavn	FilterBox 12M
Støynivå (dB(A))	74
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Filtereffektivitet (%)	99
Trykkluftsforbruk	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installasjon	Innendørs
Materiale	Chassis i rotasjonsstøpt plast
Volum, støvbeholder (L)	15
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m ³ /t)	1200
Filterområdet (m ²)	13
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Elektrisk plugg	[without]
Filter cleaning method	Mekanisk, [CompressedAir]
Kraft (kW)	2,2
Avklaring av teknisk informasjon	
Filter Area (m ²)	



FilterBox 12M

Bilde	Navn på datablad	Armlengde (m)	Spenning (V)	Mounting	Vekt (kg)	Model
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	Mobil	115	12660363
	FilterBox 12M	3 (Original)	230	Gulv montering	112	12660463
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	Gulv montering	112	12660663
	FilterBox 12M	3 (Original)	400	Mobil	115	12660563
	FilterBox 12M	3 (Original)	200	Mobil	115	12660763
	FilterBox 12M.	Uten	400	Mobil	115	12686963
	FilterBox 12M.	Uten	400	Gulv montering	112	12685163

FilterBox 12M

Tilbehør		Artikkelnummer
	Lys original,24V,5W	12376616*
	Håndtak eQ FilterBox	12376617
	Utløp med kanaltilkobling D=200 mm	12376749
	Gnistbeskyttelse for Original/NEX MD-hette	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA-filter H14 10 m2 FilterBox	12376756
	Poser for FilterBox støvoppsamler,10 stk.	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Bryter for lys (ikke start av vifte)

FilterBox 12M

