

FilterBench

Стол для удаления пыли




FilterBench - рабочий стол который имеет встроенную вытяжную систему с нисходящим воздушным потоком и поставляется в трех различных размерах. FilterBench используется для удаления и фильтрации пыли при обработке композита, пластика, стекловолокна и дерева во время процессов обдирки, шлифовки, полировки, взвешивания сыпучих ингредиентов и т.п. Система проста в эксплуатации и вытяжка всегда под рукой. Стол не предназначен для работы во взрывоопасной среде или со взрывоопасной пылью. Не предназначен также для использования в среде с высокой температурой или в процессах с искрообразованием, таких как, сварка или шлифовка металлов.

- Удобный в эксплуатации где вытяжка всегда под рукой
- Предварительный фильтр (G4) и HEPA-фильтр (H13) включены в стандартный комплект
- Кнопка включения/выключения обеспечивает простую и понятную эксплуатацию
- Частотный регулятор вентилятора включен в стандартную комплектацию для обеспечения оптимального воздушного потока и экономии электроэнергии
- Castors with swivel and brake included as standard making the product easy and safe to move and position



Наименование товара	FilterBench
Эффективность фильтрации (%)	99,9
Длина рукава (м)	
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Количество фаз	1
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Mounting	Мобильная установка



FilterBench

[image]	Название листа технических данных	Max airflow (m ³ /h)	Вес (кг)	Мощность (кВт)	[model]
	FilterBench 23, with HEPA filter	2300	230	0,5	73003030
	FilterBench 23S, with HEPA filter	2300	280	0,5	73003029
	FilterBench 46, with HEPA filter	4600	340	1	73003031
	FilterBench 69, with HEPA filter	6900	470	1,5	73003032


FilterBench

	[accessory]	[partno]
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082
	Prefilter G4 for FilterBench	12376528
	Hepa Filter H13 for FilterBench	12376529

FilterBench



Функциональное описание



A: Стенд фильтра 23 B: Стенд фильтра 46 C: Стенд фильтра 69