


เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 18

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน



เหมาะสำหรับการใช้งานกลึง งานกัดสำหรับเครื่องปัมและกดแผ่นเหล็ก, เครื่องชักฟาดอุตสาหกรรม, เครื่องพ่นน้ำ ฯลฯ
ในการผลิตโลหะทั้งหมดที่มีปัญหาหมอกน้ำมันกรอง
ง่ายต่อการเชื่อมต่อการเดินระบบท่อหรือเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องอื่น
เครื่องดูดฝุ่นละอองน้ำมันทุกตัวจะมีการติดตั้งเครื่องวัดความไหลเวียนของอากาศ เพื่อตรวจวัดสภาพของถุงกรองหรือเวลาที่ควรทำความสะอาดถุงกรอง (การระบายน้ำด้วยตนเอง)
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นประเภทละอองน้ำมันบริสุทธิ์ หรือสารอิมัลชัน (สารที่ช่วยให้ น้ำและน้ำมันผสมเข้ากันได้)

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
- ทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำชะล้างคราบน้ำมันจากแผ่นกรอง
- สะดวกในการติดตั้ง
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
- ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อพื้นที่การใช้งานที่จำกัดมาก

Product name	เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 18
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 63.8 เดซิเบล
Protection class	IP 55
Filter efficiency (%)	97.5
Compressed air requirement	No
Compressed air consumption	No
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็กชุบน้ำยากันสนิม
Suitable for combustable dust	False
Material recycling (% weight)	90
Filter Area (m2)	14
Capacity (max airflow m3/h)	1800
Operating Temperature	5 - 60 C
Filter type	ไส้กรองแบบดลัป
Number of filter elements	2
Filter material	Glassfibre/Polyester
Weight (kg)	220
Power (kW)	1,1



เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 18









Description	Power Voltage (V)	Frequency (Hz)	No of phases	Amperage (A)	รุ่น
NOM 18	230	50	1	6,7	12631968
NOM 18	230	50	1	6,7	12632068*
NOM 18	400/230	50	3	2,45/4,3	12632368
NOM 18	400/230	50	3	1,45/4,3	12632468*
NOM 18 (without fan)					12632768**
NOM 18 HEPA (without fan)					12632868***
NOM 18 HEPA	220	60	1	2,37	12634268*
NOM 18 HEPA	380	60	3	2,37	12634368*
NOM 18	220	60	1	2,37	12634168
NOM 18	380	60	3	2,37	12634068

*Includes HEPA filter with 24 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.


**Delivered without Fan

***Delivered without Fan. Includes HEPA filter with 24 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 18

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	FMS 1,6 - 2,5	14502237
	FMS 6,3 - 10	14502537
	Silencer NOM 18, 28	12373650
	Container NOM 11, 18, 28	12373651
	Hose with oil trap NOM	12373652
	Filter cover for NOM filter	12376746
	FMS 2.5 - 4,0	14502337
	HEPA filter NOM 18 (replacement)	12373647
	Mainfilter NOM 18 (replacement)	12373655

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 18



Y = Efficiency (%), X = Particle size (µm)

A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B

Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

