

Śrutownica z odciąganiem SB 750

Przenośna bezpyłowa śrutownica dla zapewnienia czystego i zdrowego środowiska




Śrutownica z odciąganiem SB 750 firmy Nederman nie jest tradycyjną śrutownicą. Dostarcza wolną od pyłu czyszczoną powierzchnię, a tym samym zapewnia czystsze i zdrowsze środowisko pracy. Śrutowanie to najbardziej skuteczny sposób usuwania rdzy, starej farby, niedokładnego spawania, może zastępować mechaniczne lub chemiczne szlifowanie. Śrutowanie daje idealnie czystą powierzchnię, zapewniając wyjątkową przyczepność kolejnym procesom obróbczym. Śrutownica z odciąganiem 750 pozwala na lepszą dostępność niezależnie od kształtu powierzchni, a różne akcesoria zapewniają bezpyłowe śrutowanie.

- Przeznaczony do drobnych napraw
- Niższe koszty
- Zdrowsze środowisko pracy
- Przenośny i łatwy w użyciu
- Śrutowanie bezpyłowe

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu | Śrutownica z odciąganiem SB 750 |
| Wydajność filtracyjna (%) | 99 |
| Zużycie sprężonego powietrza | 500 l/min |
| Instalacja | wewnątrz |
| Materiał | Metalowa obudowa |
| Metoda czyszczenia filtra | filtr bez możliwości czyszczenia |
| Hose length (m) | 2 |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Liczba faz | 1 |
| Rodzaj filtra | Kartridż |
| Ilość elementów filtracyjnych | 1 |
| Materiał filtracyjny | Cellulose |
| Gniazdko elektryczne | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Waga (kg) | 14 |
| Moc (kW) | 1 |
| Wyjaśnienie do danych technicznych | Max pressure for air supply, 8 bar |












Śrutownica z odciąganiem SB 750

| Zdjęcie | Nazwa na karcie charakterystyki | Model |
|---|---------------------------------|-----------|
|  | SB 750 | 70750070* |

*Max pressure for air supply, 8 bar

Śrutownica z odciąganiem SB 750

| Akcesoria | | Nr części |
|---|-------------------------------------|-----------|
|  | Dysza punktowa do śrutownicy SB 750 | 70579960 |
|  | Dysza do załamania do SB 750 | 70579961 |
|  | Dysza do załamania do SB 750 | 70579962 |
|  | Dysza do załamania SB 750 | 70579963 |
|  | Round brush for SB 750 | 70101401 |
|  | Dysza ze szczotką do SB 750 | 70101402 |
|  | Pistolet do śrutownicy SB 750 | 70795000 |
|  | Śrut aluminiowo-krzemowy 10 l | 70311006 |
|  | Glass balls 0.2-0.4, 5 litre | 70311009 |