

Vakuumblåser 418a / 460A

Luftdrevet, bærbar og støvfri sandblåseutstyr med overlegen ytelse, sugeevne og effektivitet.



418A

Nedermans vakuumblåserer er egnet for ulike formål, og har en enestående sugeevne og separasjonseffektivitet. Enhetene er basert på trykkbeholdere i kombinasjon med komprimert luftfiltre, og trykkregulatorer som sikrer tilstrekkelig hastighet i et støvfritt miljø. Nederman har drevet med miljøutstyr i mer enn 60 år, og har lang erfaring med utstyr og systemer for sandblåsing. Vakuumblåseren leveres komplett, montert på tralle med grusskiller, silo med intern sil, fylleventil, effektiv vakuumenhet og trykkluftfiltre. En pneumatisk ventil i bunnen på siloen, tømmer støvet ned i en plastpose. Videre har enheten er pneumatisk styreenhet for automatisk filterrengjøring. Vakuumblåseren leveres med 10 m slange med blåse- og sugemunnstykke. Kapasiteten på vakuumenheten avhenger av maksimalt blåsetrykk og hva slags blåsemateriale som brukes. Silen sikrer at større partikler ikke havner i beholderen. Fyllingskjeglen skyves opp av blåsematerialet, og lokket over garanterer tilstrekkelig klaring for å sende ut slipemiddelet.



- Brukervennlig
- Lavere kostnader
- Sunnere arbeidsmiljø
- Mobil

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Vakuumblåser 418a / 460A |
| Trykkluftforbruk | 2 bar = 2,9 Nm ³ /min 3 bar = 3,2 Nm ³ /min 4 bar = 3,5 Nm ³ /min 5 bar = 3,9 Nm ³ /min |
| Materiale | Robust stålkonstruksjon |
| Bruksområde | [granulate] |
| Arbeidstrykk (kPa) | 42 |
| Maks. luftstrøm (m ³ /t) | 360 |
| Hose length (m) | 10 |
| Antall filterelementer | 36 |






Granulate

Vakuumblåser 418a / 460A

| Bilde | Navn på datablad | Vekt (kg) | Model |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
|  | Blasting unit 418A, 18 l blastingpot | 235 | 40056607 |
|  | Blasting unit 460A, 60l blastingpot | 270 | 40056608 |

Vakuumblåser 418a / 460A

| | Tilbehør | Artikkelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|  | Sliteplate for silo S50 | 43625001 |
|  | Innerrørsett standard | 40375403 |
|  | Børstering standard | 40375404 |
|  | Innerrør og børsteholder yttre | 40375405 |
|  | Innerrør og børsteholder indre | 40375406 |
|  | Børstering, yttre hjørne | 40375407 |
|  | Børstering, indre hjørne | 40375408 |
|  | Børstering lang | 40375409 |
|  | Klemme for børsteholder | 40375410 |
| | Blåsemedie alu.oxid 25kg | 40376292 |