

160E

Lett industristøvsuger - perfekt for rengjøring av industrigulv med avsugsfunksjon for mindre slipe- og pussemaskiner.

160E



160E lett industristøvsuger gjør arbeidet enklere uansett om du gjør rent eller sliper. Støvet suges bort direkte ved kilden og forbedrer dermed arbeidsmiljøet for både mennesker og maskiner betydelig. Nederman høyvakuumsuger 160E er perfekt når du har kvalitetsstandarder for effektiv rengjøring og støvfjerning som skal overholdes. Du vil også sette pris på den lave vekten, den enkle håndteringen og de lave drifts- og vedlikeholdskostnadene. Posefiltrene er enkle å rengjøre, og har en levetid på 4000-6000 timer. Med mikrofilter (tillegg) fanger du selv de fineste partiklene. Automatisk start og stopp for elektroverktøy er veldig nyttig innen industrien.

Rengjøringsutstyr inkludert.

- Enkel å håndtere
- Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
- Høy filtreringseffektivitet
- Lang filterlevetid (4000-6000 timer) med posefilter
- Lettvekt

Produktnavn	160E
Støynivå (dB(A))	75 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse:	IP 24
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis (stål)
Rengjøringsmetode, filter	Mekanisk
Bruksområde	Støv, Røyk, [granulate]
Arbeidstrykk (kPa)	22
Volum, støvbeholder (L)	14
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	160
Slangediameter (mm)	38
Hose length (m)	5
Filterområdet (m ²)	0.6
Spenning (V)	230
Frekvens Hz	50
Antall faser	1
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	
Max airflow (m ³ /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
Vekt (kg)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Kraft (kW)	1
Avklaring av teknisk informasjon	Maks. strømforbrukning 1500 W

160E











160E

Bilde	Elektrisk plugg	Model
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

*Maks. strømförbrukning 1500 W

160E

Tilbehør		Artikkelnummer
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Forlengerbørste,169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienebørste,matvareindustrien	40190030*
	Rund gummibørste med dreibar topp	40193080*
	Rundt crevice-munnstykke i plast Lengde: 360 mm. Bredder: 45 x 10 mm.	40193090*
	Rundt crevice munnstykke i stål Lengde: 310 mm. Bredder: 55 x 15 mm	40193620**
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredder: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredder: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenheter. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

**ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA, IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenheter. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer