

## 30S

### Økonomisk og letthåndterlig trefaset mobil støvsuger



Disse trefasede og kompakte støvsugerne er effektive, økonomiske og enkle å håndtere. Støvsugerne er veldig enkle å tømme og rengjøre. Plasseringen av mikrofilteret (tillegg) beskytter pumpen mot kontaminering. Forover/bakover-bryteren sparer tid når du beveger deg mellom ulike arbeidsplasser med ulike fasesekvenser.

- Enkel å håndtere
- Høy filtreringseffektivitet
- Økonomisk
- Mikrofilter som alternativ

Produktnavn	30S
Støynivå (dB(A))	71 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], Røyk
Arbeidstrykk (kPa)	30
Volum, støvbeholder (L)	35
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	240
Slangediameter (mm)	38
Hose length (m)	5
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Max vaccum (kPa)	30
Kraft (kW)	3



Granulate






Røyk



Støv












## 30S

Bilde	Navn på datablad	Spenning (V)	Vekt (kg)	Model
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400	81	40055870**

\*Inkluderer rengjøringsutstyr.

\*\*Inkluderer rengjøringsutstyr. Antistatisk filterklasse M og mikrofilter inkludert

## 30S

Tilbehør		Artikkelnummer
	Filter package 1,1m <sup>2</sup> PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Forlengerbørste, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienebørste, matvareindustrien	40190030*
	Rund gummibørste med dreibar topp	40193080*
	Rundt crevice-munnstykke i plast Lengde: 360 mm. Bredder: 45 x 10 mm.	40193090*
	Rundt crevice-munnstykke i stål Lengde: 310 mm. Bredder: 55 x 15 mm	40193620**
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredder: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredder: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenheter. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

\*\*ATEX - Passer for brennbar støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA, IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenheter. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer