

30S


Coletor portátil de poeira trifásico, compacto, econômico e fácil de manejar



Estes aspiradores trifásicos compactos e portáteis são eficientes econômico e fáceis de utilizar. Os componentes são fáceis de desmontar e limpar. Pode ser instalado um filtro micro (opcional) para prevenir a contaminação exterior ou da turbina. Vem fornecido com um interruptor que roda nos dois sentidos frente/ reverso que é muito útil pois poupa tempo quando se muda a unidade de uma sala para outra com sequência de fases elétricas diferente.




- Fácil de usar
- Alta eficiência de filtragem
- Econômico
- Filtro micro como opção

Nome do Produto	30S
Nível de ruído (dB(A))	71
Classe de proteção	IP55
Eficiência de filtragem (%)	99
Instalação	Interior
Material	Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Application	Poeira, Granulado, Fumos
Volume do balde (l)	35
Máx. caudal (m ³ /h)	240
Diâmetro da mangueira (mm)	38
Hose length (m)	5
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Tipo de filtro	Filtro de velas
Material Filtrante	
Noise level (dB(A))	
Max vaccum (kPa)	30
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
Potência /kW)	3,5
Nota	Includes cleaning equipment.












Granulado Fumos Poeira

30S

[image]	Descrição	Voltagem (V)	Peso (kg)	[model]
	30 S 230V 60Hz	230	77	40055830*
	30 S 460V 60Hz	460	78	40055840*
	30 S 380V 60Hz	380	80	40055860*

*Includes cleaning equipment.

30S

	[accessory]	[partno]
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas combustíveis ou na extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials