

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 30S


ประหยัดและง่ายต่อการใช้งานทำความสะอาดชนิดพกพาสำหรับไฟสามเฟส (3 phase)



เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาขนาดกะทัดรัดสำหรับกำลังไฟสามเฟสรุ่น 30S มีประสิทธิภาพ ประหยัดและง่ายต่อการใช้งานกำจัดฝุ่นหรือทำความสะอาด สามารถแยกส่วนและทำความสะอาดอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย จุดติดตั้งของตัวกรอง ไมโครฟิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของตัวป้อน ระบบสวิตช์ forward/reverse ช่วยประหยัดเวลาเมื่อมีการย้ายจุดทำงานที่มีค่ากำลังไฟต่างกัน



- สะดวกต่อการใช้งาน
- ประสิทธิภาพการกรองสูง
- ประหยัด
- อุปกรณ์เสริม ตัวกรองไมโครไฟเบอร์

Product name	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 30S
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 71 เดซิเบล
Protection class	IP55
Filter efficiency (%)	99
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, ควัน
Dustbin volume (l)	35
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	240
Hose Diameter (mm)	38
Hose length (m)	5
Power Voltage (V)	400
Frequency (Hz)	50
No of phases	3
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Power (kW)	3



เมล็ด ควัน ฝุ่น










## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 30S

รูปภาพ	Description	Max vaccum (kPa)	Weight (kg)	รุ่น
	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 30S	30	74	40055800*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter		81	40055870**

\*Includes cleaning equipment.

\*\*Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

## เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 30S

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422

\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22). Ensure earthing to extraction unit. Not to be used in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.

\*\*ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials