

55S

Extracteur de poussière puissant adapté à un fonctionnement en continu sur process industriel



Le 55S est un aspirateur de poussières portable et compact triphasé. Un aspirateur à sec efficace, économique, avec un niveau sonore faible et facile à manipuler. L'aspirateur est très simple à démonter et à nettoyer. Cet aspirateur portable dispose d'un filtre avec durée de vie élevée de 4000 à 6000 heures (avec manche filtrante). L'emplacement du microfiltre (en option) prévient la contamination de la pompe. L'interrupteur avance/retour permet de gagner du temps en cas de déplacement entre des sites de travail avec des séquences de phase différentes.

- Longue durée de vie du filtre (4-6000 heures)
- Faible niveau sonore
- Micro filtre en option

Nom du produit	55S
Niveau sonore (dB(A))	72 (ISO 11201)
Classe de protection	IP 55
Efficacité de filtration (%)	99
Installation	Intérieur
Matériel	Unité en métal
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Application	Poussière, Granulé, Fumée, Copeau
Pression de fonctionnement (kPa)	30
Volume du seau (l)	25
Débit max (m ³ /h)	360
Diamètre du tuyau (mm)	51 (clapet d'entrée 50 mm)
Longueur du flexible (m)	5
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Max vaccum (kPa)	30
Poids (kg)	101
Puissance (kW)	5,5



Granulé Fumée Copeau Poussière











55S

[image]	[model]
	40056000*
	40056060**

*Équipement de nettoyage à usage intensif inclus

**Équipement de nettoyage à usage intensif inclus. Filtre antistatique et microfiltre inclus

55S

	[accessory]	[partno]
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Buse manuelle, brosse rigide Ø90 mm, Ø51	43860001*
	Buse manuelle, brosse souple Ø90 mm	43860200*
	Buse dentée largeur 130 mm, Ø51	43861001**
	Buse conique longueur 250 mm, Ø51	43862001**
	Buse racleur, longueur : 1 000 mm Ø51	43851150**
	Buse racleur, longueur : 500 mm Ø51	43851050**
	Buse en vrac longueur 910 mm, Ø51	43850001*
	Buse en vrac pour sol avec poignée longueur 1 200 mm, Ø51 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Convient pour la poussière combustible avec MIE (énergie minimale d'inflammation) < 1 mJ. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant des gaz combustibles ou pour l'aspiration de matière explosive

**ATEX - Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser pour l'aspiration de matière explosive