

55S

Støvsugeren som er nyttig på de fleste bruksområdene, og håndterer støv fra verktøy eller rengjøringsoperasjoner.



55S er en effektiv, trefaset og kompakt industristøvsuger. I tillegg til å være effektiv, er det også økonomisk, har lavt støynivå og er enkel å håndtere. Støvsugeren er veldig enkel å tømme og rengjøre. Den mobile støvbeholderen har lang filterlevetid (4000-6000 t med posefilter). Plasseringen av mikrofilteret (tillegg) beskytter pumpen mot kontaminering. Forover/bakover-bryteren sparer tid når du beveger deg mellom ulike arbeidsplasser med ulike fasesekvenser.

- Lang filterlevetid (4000-6000 timer)
- Lavt støynivå
- Mikrofilter som alternativ

Produktnavn	55S
Støynivå (dB(A))	72 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse:	IP 55
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], Røyk, [swarf]
Arbeidstrykk (kPa)	30
Volum, støvbeholder (L)	25
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	360
Slangediameter (mm)	51
Hose length (m)	5
Spenning (V)	400
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Max vaccum (kPa)	30
Vekt (kg)	101
Kraft (kW)	5,5



Granulate Røyk Swarf Støv












55S

Bilde	Model
	40056000*
	40056060**

*Robust rengjøringsutstyr inkludert

**Robust rengjøringsutstyr inkludert. Antistatisk filter og mikrofilter inkludert

55S

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Håndmunnstykke,hard børste Ø90 mm	43860001*
	Håndmunnstykke,myk børste Ø90 mm	43860200*
	Tannet munnstykke bredde 130 mm	43861001**
	Konisk munnstykke Lengde 250 mm	43862001**
	Skrapemunnstykke,lengde: 1000 mm	43851150**
	Skrapemunnstykke,lengde: 500 mm	43851050**
	Bulk munnstykke Lengde 910 mm	43850001*
	Bulk munnstykke for gulv lengde 1200 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenhet. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

**ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA ,IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer