

Ventilator N24, en fase



En centrifugalventilator primært designet til brug med Nederman udsugningsprodukter. NOTE! Ventilatoren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer eller for transport af brændbart eller eksplosivt støv.

- Kompakt
- Let at anvende























Produkt navn	Ventilator N24, en fase
Lydniveau (dB(A))	61 dB ved 1200 m ³ /h
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	Ventilator hus: Galvaniseret stålplade. Løbehjul: støbt aluminium
Applikation	Støv, Røg
Luft volumen (m ³ /h)	1500
Omgivelsernes temperatur	-20° to +40° Celsius
Driftstemperatur	Max 60 C
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Strøm (A)	6,5
Vægt (kg)	17
Effekt (kW)	0,75
Afklaring af tekniske data	














Ventilator N24, en fase

Model
14510122

Ventilator N24, en fase

	Tilbehør	Artikelnummer
	FMS 6.3-10 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 6.3-10A	14502537
	FMS 10-16 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 10-16A	14502637
	Manual fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14518937
	Automatic fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14519337*
	Reduktion Ø125/100 mm	14341077
	Reduktion Ø125/75 mm	14341080
	Adaptor Ø160/ext. Ø75 mm	14510426
	Adaptor Ø160/ext. Ø100 mm	14510526
	Adaptor Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Adaptor Ø160/Ø150 mm	14511226
	Inlet adaptor for hose Ø160 mm	14510326
	Ind- og afgangsstuts for slange Ø160 mm	14322166
	Guard net (1 pcs)	14333181
	PVC slange. Ø100mm. L=5m	10500427
	PVC slange. Ø125mm. L=5m	10500527
	PVC slange. Ø150mm. L=5m	10500627
	PVC slange. Ø160mm. L=5m	10511026
	Coupling tube Ø75mm	14503626
	Coupling tube Ø100mm	14504626
	Coupling tube Ø125mm	14505626
	Coupling tube Ø150mm	14506626
	Coupling tube Ø160mm	14511326


Ventilator N24, en fase

	Tilbehør	Artikelnummer
	Nozzle with magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Hose connection Ø100 mm.	14500226
	Magnetmundstykke polykarbonat	14501226
	Lyddæmper til ventilator	14502126
	Lyddæmper til ventilator	14502626
	Lyddæmper m/lynkobling	14502226
	Vægkonsol for lyddæmper	14343089
	Grenrør Ø125 mm / 2x125 mm	14500726
	Split inlet Ø160 int. / 2xØ100 mm ext.	14510726
	Grenrør Ø125 mm / 2x75 mm	14500826
	Ventilatorstativ for N16 / N24	14510126
	Support bracket for portable N16 and N24 fan	14511426

*En sensorklemme inkluderet

Ventilator N24, en fase

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)



A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

