

Aspirador N24, monofásico



Aspirador centrífugo diseñado especialmente para usarse con la gama de productos Nederman

- Compacto
- Fácil de utilizar

Nombre de producto	Aspirador N24, monofásico
Nivel sonoro	61 dB a 1200 m ³ /h
Instalación	Interior, Exterior
Material	Materiales: Carcasa en acero galvanizado. Turbina en aluminio
Application	Polvo, Humo
Caudal (m ³ /h)	1500
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Fases	1
Amperaje (A)	6,5
Peso (kg)	17
Potencia (kW)	0,75
Aclaraciones a la ficha técnica	














Aspirador N24, monofásico

Modelo
14510122

Aspirador N24, monofásico

	Accesorio	Referencia
	FMS 6,3 - 10	14502537
	FMS 10 - 16	14502637
	Control manual de aspirador, 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14518937
	Control automático del aspirador . 3,2 - 11,3 A, 1 fase.	14519337*
	Adaptador Ø125 / Ø100 mm	14341077
	Adaptador Ø125/Ø75 mm	14341080
	Reducción de Ø160 mm a Ø75 mm	14510426
	Reducción de Ø160 mm a Ø100 mm	14510526
	Adaptador Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Reducción de Ø160 mm a Ø150 mm	14511226
	Cono de entrada Ø160 mm para manguera	14510326
	Conexiones de entrada y salida con rejilla de protección para manguera Ø160 mm	14322166
	Rejilla de protección (1 pcs)	14333181
	Manguera PVC. Ø100mm. l=5m	10500427
	Manguera PVC. Ø125mm. l=5m	10500527
	Manguera PVC. Ø150mm. l=5m	10500627
	Manguera PVC. Ø160mm. l=5m	10511026
	Acoplamiento Ø75mm	14503626
	Coupling tube Ø100mm	14504626
	Acoplamiento Ø125mm	14505626
	Acoplamiento Ø150mm	14506626
	Conector de empalme Ø 160 - 160 mm	14511326


Aspirador N24, monofásico

	Accesorio	Referencia
	Boquerel con imán 250 x 30 mm. Aluminio. Conexión de manguera Ø100 mm.	14500226
	Nozzle with magnet. 260 x 100 mm. Polycarbonate. Hose connection Ø100 mm.	14501226
	Silenciador para brazo Original/Telescópico	14502126
	Silenciador para gases de escape	14502626
	Silenciador para montaje en FilterBox. Incluye enganches rápidos	14502226
	Soporte de pared para silenciador	14343089
	Entrada dividida Ø125 int. / 2xØ125 mm ext.	14500726
	Adaptador doble, entrada Ø160mm, salida 2 x Ø100 mm	14510726
	Entrada dividida Ø125 int. / 2xØ75 mm ext.	14500826
	Bastidor para Aspirador N10/N16/N24, montaje fijo	14510126
	Bastidor para Aspirador N16/N24, portátil	14511426

*One sensor clamp included

Aspirador N24, monofásico

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)



A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

