

PRODUCT LEAFLET

NOM 4

用于单台数控机床的油雾过滤器



NOM 4

- ✓ 低维护成本
- ✓ 自排水油雾过滤器
- ✓ 安装简单
- ✓ 超高效过滤
- ✓ 为减少占地空间设计带集成风扇

NOM4是一个紧凑设计的油雾过滤器,因此适合封闭腔体的单一数控机器。对车间而言,该单元是易于安装和具有最大的灵活性,因为它通常是安装在其他机器的顶部。NOM4适合处理乳化剂和纯油。

NOM 4

证书	CE
噪音水平(分贝)	66,1
保护等级	IP 55
过滤效能(%)	97,5
压缩空气需求	不
压缩空气消耗量	不
安装	室内
材料	外壳为粉末涂层金属板
适用于易爆粉尘	False
物料回收(%)	69
过滤面积(平方米)	3
性能(最大风量m³/h)	400
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
功率(kW)	0,37

Models

	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	电源相数	滤芯	安培数(安)	重量(公斤)
	12610368	230	50	1	Glassfibre	3,15	29
	12610468 ^[1]	230	50	1	Glassfibre	3,15	29
	12610568	400/230	50	3	Glassfibre	1,0/1,75	29
	12610668 ^[2]	400/230	50	3	Glassfibre	1,0/1,75	29
	12610168	115/230	60	1	Glassfibre	5,4/2,9	29
	12610268 ^[3]	115/230	60	1	Glassfibre	5,4/2,9	29
	12610768	230/460	60	3	Glassfibre	1,75/1,0	29
	12610868 ^[4]	230/560	60	3	Glassfibre	1,75/1,0	29
	12613068	220	60	1	Glassfibre/Polyester	2,9	29
	12613268 ^[5]	220	60	1	Glassfibre/Polyester	2,9	29
	12613168	380	60	3	Glassfibre/Polyester	0,97	30
	12613368 ^[5]	380	60	3	Glassfibre/Polyester	0,97	30

^[1] 含 HEPA 过滤器, 过滤面积 5.5 平方米, 过滤效率 99.97%。


^[2] 含 HEPA 过滤器, 过滤面积 5.5 平方米, 过滤效率 99.97%。



^[3] 含 HEPA 过滤器, 过滤面积 5.5 平方米, 过滤效率 99.97%。

^[4] 含 HEPA 过滤器, 过滤面积 5.5 平方米, 过滤效率 99.97%。

^[5] Includes HEPA filter with 5,5 m2 filterarea and with 99,97% efficiency.

Accessories

	Accessory	Item number
	预滤器, NOM 4 3m2	12373653
	HEPA, 5.5m2 NOM 4	12373645
	墙面支架	10504035
	FMS1-1.6, 风机手动开关	14502137
	FMS 2.5-4, 风机手动启动器	14502337
	滴油盘, NOM 4油雾净化器	12373657
	主机支架 NOM 4	12373705
	压力表, NOM 4	12373656



Efficiency of the mainfilter for NOM, compared with typical centrifugal filters, tested with DOP

