

PRODUCT LEAFLET

NOM 11

Filtre pour brouillard d'huile



NOM 11

- ✓ Faible coût de maintenance
- ✓ Filtre autonettoyant
- ✓ Facile à installer
- ✓ Efficacité de filtration supérieure
- ✓ Conçu pour prendre très peu de place.

Les filtres NOM sont conçus pour des machines à commande numérique d'acier, pour des machines à laver industrielles, pour du découpage à l'eau. Dans tous les procédés de fabrication de métal générant des brouillards d'huile, ces filtres peuvent être utilisés, montés directement sur les machines ou raccordés à un réseau. Toutes les unités sont munies d'un pressostat pour surveiller l'état du filtre et indiquer quand le filtre doit être nettoyé. Convient aux huiles solubles et huiles entières.

NOM 11

Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	66,4
Classe de protection	IP 55
Efficacité de filtration (%)	97,5
Exigences relatives à l'air comprimé	Non
Consommation d'air comprimé	Non
Installation	Intérieur
Matériel	Boîtier en tôle thermolaquée
Convient pour les poussières combustibles	False
Matériel recyclé (%)	86
Surface filtrante (m²)	8.5
Capacité (débit max m³/h)	1100
[ProductOperatingTemperature]	5 - 60 deg
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Glassfibre

Models


	Item number	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Nombre de phases	Intensité (A)	Poids (kg)	Puissance (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] Comprend filtre HEPA avec zone de filtration de 16 m2 et efficacité de 99,97 %.

^[2] Delivered without fan. Includes HEPA filter with 16 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.


^[3] Livré sans ventilateur.

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 1,6-2,5 ventilateur démarreur manuel	14502237
	Silencieux NOM 11	12373649
	Conteneur NOM 11, 18, 28	12373651
	Tuyau avec collecteur d'huile NOM	12373652
	Main filter 8,5m2 NOM 11	12373654
	HEPA 16m2 NOM 11	12373646
	Coarse pre-filter	12376294



Y = Efficiency (%), X = Particle size (µm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.



*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

