

PRODUCT LEAFLET

NOM 18

油雾过滤器



NOM 18

- ✓ 低维护成本
- ✓ 自排水油雾过滤器
- ✓ 安装简单
- ✓ 超高效过滤
- ✓ 为减少占地空间设计带集成电扇用于大部分型号

设计用于车床加工和铣削应用,冲压钢板的机器,工业洗衣机、水磨砂轮等。在所有金属加工油雾问题,这些过滤器将配备一个管道系统,连接到每台机器。所有单元都配备了压力测量以便于控制过滤器以及指示是否需要清洁(自我排水)。适用于处理乳化剂和纯油。

NOM 18

证书	CE
噪音水平(分贝)	63,8
保护等级	IP 55
过滤效能(%)	97,5
压缩空气需求	不
压缩空气消耗量	不
安装	室内
材料	外壳为粉末涂层金属板
适用于易爆粉尘	False
物料回收(%)	90
过滤面积(平方米)	14
性能(最大风量m³/h)	1800
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	2
滤芯	Glassfibre

Models


	Item number	电压(V)	频率 (Hz)	电源相数	安培数(安)	重量(公斤)	功率(kW)
	12631968	230	50	1	6,7	205	1,1
	12632068 ^[1]	230	50	1	6,7	215	1,1
	12632368	400/230	50	3	2,45/4,3	205	1,1
	12632468 ^[1]	400/230	50	3	1,45/4,3	215	1,1
	12632768 ^[2]					188	
	12632868 ^[3]					198	


^[1] 含 HEPA 过滤器, 过滤面积 24 平方米, 过滤效率 99.97 %。

^[2] 出货不含风机

^[3] 出货不含风机。含 HEPA 过滤器, 过滤面积 24 平方米, 过滤效率 99.97 %。

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 1.6-2.5, 风机手动启动器	14502237
	FMS 6.3-10, 风机手动启动器	14502537
	消音器, NOM 18	12373650
	容器, NOM11, 18, 28	12373651
	盘管器(带集油器), NOM油雾净化器	12373652
	过滤器盖, 适合 NOM 过滤器	12376746
	FMS 2.5-4, 风机手动启动器	14502337
	HEPA, 24m2 NOM 18	12373647
	预滤器, NOM 18	12373655
	粗颗粒预过滤器	12376294



Y = Efficiency (%), X = Particle size (µm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

